

///POWER

///UNIQUE

///Catálogo de Peças
Linhas Completas



/// INDUZIDOS /// ROTORES /// ESTADORES ///

GRUPO
///AMB





Informações

B.M. COMERCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA- ME

R. Josino Florêncio Pereira, N-74

Jd. América, Pederneiras/SP

CEP: 17280-322

Telefones: 14 32844808 - 14 32846930



// Nossa História //

O GRUPO AMB foi fundado em 1995, na cidade de Pederneiras/SP, e desde então, visa atender seus clientes com produtos de qualidade, preço justo e excelência.

O idealizador de toda essa trajetória é Márcio Botero que iniciou suas atividades na casa de seus pais, em um cômodo, com a **revenda de componentes elétricos para as recondicionadoras.**

Em 2008 a conquista do primeiro prédio próprio, trouxe para empresa a possibilidade de estabelecer e ampliar a revenda dos componentes elétricos e, além disso, a **produção própria de rotores, estatores e induzidos.**

Com o auxílio de pessoas capacitadas, **construímos uma história sólida** com ética, respeito e comprometimento, a qual temos muito orgulho.

www.grupoambpeças.com.br





//ÍNDICE //

pág. 06 **Induzidos**

● BOSCH	pág. 6 até 14
● WAPSA	pág. 9, 10, 14
● DELCOREMY	pág. 14 até 17
● DENSO	pág. 17 até 18
● HITACHI	pág. 18 até 19
● PRESTOLITE	pág. 19 até 20
● ISKRA	pág. 20 até 21
● MAGNETTI MARELLI	pág. 21 até 22
● MITSUBISHI	pág. 22 até 24
● MOTORCRAFT	pág. 24 até 25
● VALEO	pág. 25 até 26
● ESPECIAL	pág. 26

pág. 28 **Rotores**

● BOSCH	pág. 28 até 36
● WAPSA	pág. 35 até 36
● CINAP	pág. 36
● DELCOREMY	pág. 37
● DENSO	pág. 37
● ISKRA	pág. 38
● HITACHI	pág. 38
● MAGNETTI MARELLI	pág. 38 até 39
● MOTORCRAFT	pág. 39
● MITSUBISHI	pág. 39 até 41
● LUCAS	pág. 40
● PRESTOLITE	pág. 40
● VALEO	pág. 41
● ESPECIAL	pág. 41

pág. 44 **Estatores**

● BOSCH	pág. 44 até 48
● WAPSA	pág. 48 até 49
● DELCOREMY	pág. 49
● DENSO	pág. 49 até 50
● HITACHI	pág. 50
● ISKRA	pág. 50
● LUCAS	pág. 50
● MAGNETTI MARELLI	pág. 50
● MITSUBISHI	pág. 50 até 51
● MOTORCRAFT	pág. 51
● NISSAN	pág. 51
● PRESTOLITE	pág. 51
● VALEO	pág. 52
● VISTEON	pág. 52
● ESPECIAL	pág. 52

ref. 4001



Aplicações: MB JF, MAXION, CAM. FORD

Nº Original: BB-9.001.083.327

Marca: BOSCH

Comprimento: 330 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 73 mm

Diâmetro do Coletor: 42 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4002



Aplicações: FORD, MWM, MF, PERKINS

Nº Original: BB-9.001.453.260 WA- 228/23

Marca: BOSCH

Comprimento: 285 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 40 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4003



Aplicações: VALMET JD, MF 235 PKS

Nº Original: BB-2.004.004.048

Marca: BOSCH

Comprimento: 295 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 73 mm

Diâmetro do Coletor: 42 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4004



Aplicações: CAM. FORD CARGO

Nº Original: BB-9.001.453.233 W- 228/61

Marca: BOSCH

Comprimento: 363 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4005



Aplicações: MB JD, 1111, 1113, CBT

Nº Original: BB-9.001.083.045

Marca: BOSCH

Comprimento: 332 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 73 mm

Diâmetro do Coletor: 42 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4006



Aplicações: MB JF, FIATALLIS, KOMATSU

Nº Original: BB-9.001.083.498

Marca: BOSCH

Comprimento: 330 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 73 mm

Diâmetro do Coletor: 42 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 24V

ref. 4007



Aplicações: MB JD, FIATALLIS

Nº Original: BB-9.001.083.317

Marca: BOSCH

Comprimento: 332 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 73 mm

Diâmetro do Coletor: 42 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 24V

ref. 4008



Aplicações: JF VALMET, MWM, MAXION MF 235-265

Nº Original: BB-9.001.083.612

Marca: BOSCH

Comprimento: 305 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 73 mm

Diâmetro do Coletor: 42 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4009



Aplicações: MASSEY FERGUNSON 295/296

Nº Original: BB-9.001.453.242 W-228/47

Marca: BOSCH

Comprimento: 294 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4010



Aplicações: SCANIA IF

Nº Original: BB-2.004.014.975

Marca: BOSCH

Comprimento: 337 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 74,9 mm

Diâmetro do Coletor: 45 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 24V

ref. 4011



Aplicações: MB, FORD IVECO, JOHN DEERE

Nº Original: BB-2.004.004.074 2.004.014.952

Marca: BOSCH

Comprimento: 337 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 75 mm

Diâmetro do Coletor: 45 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4012



Aplicações: EMP CLARK, TRATOR MF 3366

Nº Original: BB-9.001.453.253 W-228/27

Marca: BOSCH

Comprimento: 300 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V



ref. 4013



Aplicações: EMP YALLE, TRATOR FORD

Nº Original: BB-9.001.453.248 W-228/32

Marca: BOSCH

Comprimento: 314 mm

Dentes/Estrias: 27

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4014



Aplicações: EMP HYSTER

Nº Original: BB-9.001.453.240 W-228/45

Marca: BOSCH

Comprimento: 316 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4015



Aplicações: IE, FORD NEW HOLLAND,

CAMINHOES VW, MBB 1625

Nº Original: BB-2.004.014.027

Marca: BOSCH

Comprimento: 397 mm

Dentes/Estrias: 19

Diâmetro da Massa: 75 mm

Diâmetro do Coletor: 45 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4016



Aplicações: IE, MBB 1625, MBB1825, MBB 1941
MBB 2325, MBB1935, MBB 1630

Nº Original: BB-9.001.453.604

Marca: BOSCH

Comprimento: 397 mm

Dentes/Estrias: 19

Diâmetro da Massa: 75 mm

Diâmetro do Coletor: 45 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 24V

ref. 4017



Aplicações: DAF,SCANIA SERIE K,P,R E T

Nº Original: BB-2.004.015.007

Marca: BOSCH

Comprimento: 179 mm

Dentes/Estrias: 13

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 13

Voltagem: 24V

ref. 4018



Aplicações: MONZA, VW GOL 1300,1600,
VOYAGE, PARATI, SAVEIRO 1.6

Nº Original: BB-9.001.082.524/637

Marca: BOSCH

Comprimento: 221 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 33

Voltagem: 12V

ref. 4019



Aplicações: CHEVETTE MARAJÓ 1.4

Nº Original: BB-9.001.082.336

Marca: BOSCH

Comprimento: 255 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 33

Voltagem: 12V

ref. 4020



Aplicações: VOLKS 1300,1500,1600 72 A 79
FUSCA, BRASILIA, VARIANT, KOMBI

Nº Original: BB-9.001.082.158

Marca: BOSCH

Comprimento: 248 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 33

Voltagem: 12V

ref. 4021



Aplicações: VW GOL, VOYAGE PARATI,
SAVEIRO 1.6

Nº Original: BB-9.001.082.524

Marca: BOSCH

Comprimento: 221,3 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35,4 mm

Lâminas: 33

Voltagem: 12V

ref. 4022



Aplicações: GOL, VOYAGE, PARATI, 1300,1600

Nº Original: BB-9.001.082.469

Marca: BOSCH

Comprimento: 220 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 33

Voltagem: 12V

ref. 4023



Aplicações: ESCORT, SANTANA, PAMPA,
TEMPRA, MONZA, UNO, PARATI, SAVEIRO, GOL

Nº Original: BB-9.001.082.594

Marca: BOSCH

Comprimento: 229 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 19

Voltagem: 12V

ref. 4024



Aplicações:

AUDI, PALIO, PRIMAS, TEMPRA, GOL, ESCORT,
VECTRA, ASTRA, LOGUS, OMEGA, VERONA

Nº Original: BB-1.004.011.062/068.086

F.000.AL.1.012/ 252

Marca: BOSCH

Comprimento: 123 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 55 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4025



Aplicações: SILVERADO, OMEGA 3.0, SUPREMA 2.2; 3.0 E 4.1

Nº Original: BB-1.004.011.051/085/203

Marca: BOSCH

Comprimento: 138 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 55 mm

Diâmetro do Coletor: 32,2 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4026



Aplicações: FORD FIESTA, KA 1.0,1.3, COURIER ZETEC 1.3, COROLA

Nº Original: BB-1.004.011.058 F.000.AL.1395

Marca: BOSCH

Comprimento: 123 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 55 mm

Diâmetro do Coletor: 32,2 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4027



Aplicações: GM CELTA, VW GOL, PARATI, SAVEIRO AUDI, CITROEN, PEGEOUT, PALIO, CORSA, RENAULT R 19, SIENA

Nº Original: BB-9.001.081.059 F.000.AL.1333/1.004.011.120

Marca: BOSCH

Comprimento: 212 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4028



Aplicações: FIAT MOTOR DDM 1.0 E 1.4 FIAT DOBLÔ, FIORINO, SIENA, NOVO PALIO, PUNTO, STRADA, UNO, IDEA

Nº Original: BB-2.339.305.177 F.000.CD.1.229/ 446

Marca: BOSCH

Comprimento: 182 mm

Dentes/Estrias: 11


Diâmetro da Massa: 54,7 mm

Diâmetro do Coletor: 28 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4029



Aplicações: GOL MI, GERACAO II E III, PARATI GOL 1.0, PARATI, GOL G III

Nº Original: BB- 9.001.081.070 F.000.AL.1334

Marca: BOSCH

Comprimento: 204 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4030



Aplicações: MB 180, IVECO, MB FURGÃO E PICK UP, F1000, DIESEL, DUCATO MB SPRINTER GM S-10 DIESEL

Nº Original: BB-9.003.334.029 9.003.334.033

Marca: BOSCH

Comprimento: 158 mm

Dentes/Estrias: 18

Diâmetro da Massa: 50 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 13

Voltagem: 12V

ref. 4031



Aplicações: FORD, CITROEN, PEGEOUT

Nº Original: BB-1.004.011.144

Marca: BOSCH

Comprimento: 206 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4032



Aplicações: GOL G III, GOL G II, PARATI 1.6, 1.8 E 2.0

Nº Original: BB-F.000.AL.1338

Marca: BOSCH

Comprimento: 204 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4033



Aplicações: FIAT PALIO, SIENA, STRADA, CORSA

Nº Original: BB- 9.001.081.059 F.000.AL.1426

Marca: BOSCH

Comprimento: 212,5 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4034



Aplicações: FIESTA COURIER MOTOR ZETEC

Nº Original: BB-1.004.011.143 F.000.AL.1321

Marca: BOSCH

Comprimento: 202 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4035



Aplicações: EUROVAN, FRONTIER, YANMAR

BMW, X TERRA, BLAZER 2.5, S-10 2.8 DIESEL

Nº Original: BB-1.004.011.208 F.000.AL.2.766/1.004.011.315

Marca: BOSCH

Comprimento: 149 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4036



Aplicações: MB, IVECO, RENAULT, VOLVO FH DAF, MAN

Nº Original: BB-6.033.AD.4.080

Marca: BOSCH

Comprimento: 169 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 24V

ref. 4037



Aplicações: SCANIA DAF E S-124 ELETRONICO MERCEDES BENZ

Nº Original: BB-6.033.AD5.025 F.042.040.039

Marca: BOSCH

Comprimento: 174 mm

Dentes/Estrias: 13


Diâmetro da Massa: 59,8 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 24V

ref. 4038



Aplicações: KB, SCANIA, VOLVO, MB, CATERPILLAR, KOMATSU

Nº Original: BB-2.004.005.151

Marca: BOSCH

Comprimento: 270 mm

Dentes/Estrias:

Diâmetro da Massa: 83 mm

Diâmetro do Coletor: 50 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 24V

ref. 4039



Aplicações: KB PEQ, VOLVO, MB, SCANIA

Nº Original: BB-2.004.005.022

Marca: BOSCH

Comprimento: 235 mm

Dentes/Estrias:

Diâmetro da Massa: 83 mm

Diâmetro do Coletor: 50 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 24V

ref. 4040



Aplicações: KB MED, VOLVO FH12, NH12 SCANIA

Nº Original: BB-2.004.005.024

Marca: BOSCH

Comprimento: 255 mm

Dentes/Estrias:

Diâmetro da Massa: 83 mm

Diâmetro do Coletor: 50 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 24V

ref. 4041



Aplicações: KB MED, VOLVO FH12, NH12 SCANIA

Nº Original: BB-2.004.005.023

Marca: BOSCH

Comprimento: 255 mm

Dentes/Estrias: 0

Diâmetro da Massa: 83 mm

Diâmetro do Coletor: 50 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 24V

ref. 4042



Aplicações: KB SCANIA, VOLVO, MB CATERPILLAR, KOMATSU

Nº Original: BB-2.004.005.151

Marca: BOSCH

Comprimento: 270 mm

Dentes/Estrias:

Diâmetro da Massa: 83 mm

Diâmetro do Coletor: 50 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 24V

ref. 4043



Aplicações: MB CLASSE A

Nº Original: BB- F.000.AL1.064/336

Marca: BOSCH

Comprimento: 205,8 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4044



Aplicações: FORD, MF 50X, CBT

Nº Original: W-228/23

Marca: WAPSA

Comprimento: 282 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4045



Aplicações: CBT, 8BR WALITA

Nº Original: W-228/21

Marca: WAPSA

Comprimento: 270 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4046



Aplicações: CBT, 8 BR WALITA C/ FIO 07 (PERKINS)

Nº Original: BB-9.001.453.262

Marca: WAPSA

Comprimento: 278 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4047



Aplicações: TRATOR AGRALE, BOB CAT, MOTOR ESTACIONARIO

Nº Original: BB-9.001.453.246 W-228/32

Marca: WAPSA

Comprimento: 292 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4048



Aplicações: JEEP, WILLYS, RURAL

Nº Original: BB-9.001.451.128

Marca: BOSCH

Comprimento: 270 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4050



Aplicações: RAMPÁ, PLATAFORMA, HIDRAULICO

Nº Original: BB- 9.131.450.925

Marca: BOSCH

Comprimento: 172 mm

Dentes/Estrias: 6


Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4051



Aplicações: CBT EIXO LONGO

Nº Original:

Marca: WAPSA

Comprimento: 314 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4053



Aplicações: EMPILHADEIRA HYSTER

Nº Original: BB-9.001.453.240 W-228/45

Marca: BOSCH

Comprimento: 316 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4054



Aplicações: CARGO PERKINS

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 305,3 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4055



Aplicações: EMPILHADEIRA YALLE TRATOR FORD

Nº Original: BB-9.001.453.248 W-228/32

Marca: BOSCH

Comprimento: 314 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4056



Aplicações: NEW HOLLAND TL 70,80,90

Nº Original: BB-6.033.ADO.121/242/018 903334040

Marca: BOSCH

Comprimento: 169 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 19

Voltagem: 12V

ref. 4057



Aplicações: AGRALE BOSCH

Nº Original: BB-2.004.004.051

Marca: BOSCH

Comprimento: 300 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 42 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4058



Aplicações: MB ELETRONICO

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 163,3 mm

Dentes/Estrias: 15

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 32,5 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4059



Aplicações: MB ELETRONICO

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 163,3 mm

Dentes/Estrias: 18

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 32,5 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4060



Aplicações: MB ELETRONICO

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 160,3 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 24V

ref. 4061



Aplicações: NEW HOLLAND IMPORTADO

Nº Original: 2004004014/ 2004004074

Marca: BOSCH

Comprimento: 290 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 75 mm

Diâmetro do Coletor: 45 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4062



Aplicações: FORD CARGO ELETRONICO BOSCH

R-78 M-45, 816, 1119, 1319

Nº Original: F002G20946

Marca: BOSCH

Comprimento: 154 mm

Dentes/Estrias: 14

Diâmetro da Massa: 56 mm

Diâmetro do Coletor: 32,8 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 24V

ref. 4063



Aplicações: FORD CARGO ELETRONICO BOSCH R78- M45

Nº Original: BB-1.004.011.219/ F.000.AL2.768

Marca: BOSCH

Comprimento: 154 mm

Dentes/Estrias: 14

Diâmetro da Massa: 56 mm

Diâmetro do Coletor: 32,8 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4066



Aplicações: BOSCH R-78 M-55

Nº Original: BB-1.004.011.221

Marca: BOSCH

Comprimento: 159,7 mm

Dentes/Estrias: 13

Diâmetro da Massa: 58,8 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4068



Aplicações: 1300,1500,1600 ATE 72, FUSCA BRASÍLIA, KOMBI, VARIANT

Nº Original: BB-9.001.082.045

Marca: BOSCH

Comprimento: 267 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4069



Aplicações: CHEVROLET OPALA BOSCH 4C

Nº Original: BB-9.001.082.176

Marca: BOSCH

Comprimento: 280 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4070



Aplicações: VW EUROVAN

Nº Original: BB-1.004.011.074/087

Marca: BOSCH

Comprimento: 148 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4071



Aplicações:

F250, F350, F4000 IVECO, JOHN DEERE

Nº Original: BB-6.033.AD1.059 6.0033.ADO.436/ 6.033.ADO.010

Marca: BOSCH

Comprimento: 144 mm

Dentes/Estrias: 14

Diâmetro da Massa: 58 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 19

Voltagem: 12V

ref. 4072



Aplicações: RENAULT SENIC

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 115,5 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 55 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4073



Aplicações: GOL E PARATI II, III, 1.0, 8V E 16V

Nº Original: BB-F.000.AL1.444

Marca: BOSCH

Comprimento: 204 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4074



Aplicações: MBB 180 DEUTZ

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 152 mm

Dentes/Estrias: 15

Diâmetro da Massa: 50 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 13

Voltagem: 12V

ref. 4075



Aplicações: IVECO, BOXER, CITROEN PEGEOUT

Nº Original: BB-6.033.AD1.104/051

Marca: BOSCH

Comprimento: 140 mm

Dentes/Estrias: 14

Diâmetro da Massa: 58 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 19

Voltagem: 12V

ref. 4076



Aplicações: MOTORES GM, OPEL, FIAT DOBLO, IDEA, LINEA, LAND ROVER

Nº Original: BB-0.339.D76.031 F.000.AL2.769

Marca: BOSCH

Comprimento: 114 mm

Dentes/Estrias: 14

Diâmetro da Massa: 52 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4077



Aplicações:

VW EUROVAN

Nº Original: 1.004.011.072

Marca: BOSCH

Comprimento: 148 mm

Dentes/Estrias: 13

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4078



Aplicações: IVECO/ KHD

Nº Original: 6033AD1143 2004015102

Marca: BOSCH

Comprimento: 157,8 mm

Dentes/Estrias: 15

Diâmetro da Massa: 58 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 19

Voltagem: 12V

ref. 4079



Aplicações: FRONTIER, BLAZER, S-10 DIESEL
TRATOR ZMASTER, LAMBORGHINI, FIAT
DUCATO

Nº Original: 1.004.011.054

Marca: BOSCH

Comprimento: 145,7 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 58,5 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4081



Aplicações: MOTORES GM, OPEL, FORD LAND
ROVER

Nº Original: BB-1.004.011.210/212

Marca: BOSCH

Comprimento: 114 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 52 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4082



Aplicações: BMW 325i, 318L

Nº Original: 1.004.011.091

Marca: BOSCH

Comprimento: 138 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 55 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4083



Aplicações: FRONTIER I FIAT DIESEL,
MB CLASSE C, DUCATO

Nº Original: 1004011084

Marca: BOSCH

Comprimento: 146 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 55 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4084



Aplicações: GM, OPEL, FORD LAND ROVER

Nº Original: BB-1.004.011.210

Marca: BOSCH

Comprimento: 114 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 52 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4085



Aplicações: MOTORES BOSCH GOL MOD 1.0 E 1.6

Nº Original: BB-F.000.CD1.220

Marca: BOSCH

Comprimento: 182 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 54,7 mm

Diâmetro do Coletor: 28 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4086



Aplicações: MOTORES BOSCH FIAT UNO, PALIO

Nº Original: BB-F000.CD0.9Ao

Marca: BOSCH

Comprimento: 182 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 55 mm

Diâmetro do Coletor: 28 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4087



Aplicações: MOTORES BOSCH DDM VW GOL
MOD

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 182 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 54,7 mm

Diâmetro do Coletor: 28 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4088



Aplicações: MOTORES BOSCH FIAT VIVACE I

Nº Original: BB-F000.C60.001

Marca: BOSCH

Comprimento: 98,15 mm

Dentes/Estrias: 7

Diâmetro da Massa: 48 mm

Diâmetro do Coletor: 25 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4089



Aplicações: MOTORES BOSCH FRONTIER II

Nº Original: 1004011073

Marca: BOSCH

Comprimento: 146 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 55 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4090



Aplicações: CITROEN, JETTA PEGEOUT, BEETLE

Nº Original: BB-1.004.011.217/235

Marca: BOSCH

Comprimento: 128,5 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 52 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4091



Aplicações:
MOTORES BOSCH FIAT VIVACE II

Nº Original: 603H600

Marca: BOSCH

Comprimento: 89,7 mm

Dentes/Estrias: 17

Diâmetro da Massa: 47 mm

Diâmetro do Coletor: 26 mm

Lâminas: 26

Voltagem: 12V

ref. 4092



Aplicações: VW UP 1.0

Nº Original: BB-0001.177.008

Marca: BOSCH

Comprimento: 98,2 mm

Dentes/Estrias: 7

Diâmetro da Massa: 48 mm

Diâmetro do Coletor: 25 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4093



Aplicações:

VW GOLF E AUDI A3 1.8

Nº Original: BB-1.004.011.096 F.000.AL1361

Marca: BOSCH

Comprimento: 123 mm

Dentes/Estrias: 14

Diâmetro da Massa: 54,9 mm

Diâmetro do Coletor: 32,2 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4094



Aplicações: CITROEN JETTA, PEGEOUT BEETLE

Nº Original: 1004011215

Marca: BOSCH

Comprimento: 128,8 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 51,9 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4095



Aplicações: SCANIA JE

Nº Original: BB-2.004.014.028

Marca: BOSCH

Comprimento: 393 mm

Dentes/Estrias: 19

Diâmetro da Massa: 75 mm

Diâmetro do Coletor: 45 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 24V

ref. 4096



Aplicações: KOMBI DIESEL

Nº Original: BB-9.001.452.056 W-228/53

Marca: BOSCH

Comprimento: 262 mm

Dentes/Estrias: 12

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4097



Aplicações: SAVEIRO, KOMBI, GOL 1.3

Nº Original: BB-F.000.AL 1337

Marca: BOSCH

Comprimento: 213 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4098



Aplicações: FORD CORCEL I, BELINA

Nº Original: BB- 9.001.082.170

Marca: BOSCH

Comprimento: 250 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 33

Voltagem: 12V

ref. 4099



Aplicações: PASSAT, FIAT, UNO, CORCEL II
MONZA, PARATI, SAVEIRO, GOL

Nº Original: BB-9.001.087.321

Marca: BOSCH

Comprimento: 221 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4101



Aplicações: FRONTIER

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 146 mm

Dentes/Estrias: 14

Diâmetro da Massa: 55 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4102



Aplicações: APOLLO, ESCORT E VERONA

Nº Original: BB-9.001.082.666

Marca: BOSCH

Comprimento: 229 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 59,9 mm

Diâmetro do Coletor: 35,4 mm

Lâminas: 19

Voltagem: 12V

ref. 4103



Aplicações: VALMET JD, MF 235, PERKINS
REFORÇADO

Nº Original: BB-2.004.004.048

Marca: BOSCH

Comprimento: 295 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 73 mm

Diâmetro do Coletor: 42 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4104



Aplicações: FORD WILLYS, DKV

Nº Original: BB1.004.002.115

Marca: BOSCH

Comprimento: 280 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 37 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4105



Aplicações: GERADOR BRASILIA, FUSCA, KOMBI

Nº Original: BB-9.101.082.026

Marca: BOSCH

Comprimento: 246,5 mm

Dentes/Estrias:

Diâmetro da Massa: 55,9 mm

Diâmetro do Coletor: 33,4 mm

Lâminas: 30

Voltagem: 12V

ref. 4106



Aplicações: GOL 1.8, PARATI, SAVEIRO VOYAGE

Nº Original: BB- F.000.AL1335

Marca: BOSCH

Comprimento: 214 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4109



Aplicações: FORD, MF 50X, CBT REFORCADO

Nº Original: W-228/23

Marca: WAPSA

Comprimento: 282 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4111



Aplicações: JOHN DEERE 6090, 6100, 6210, 6510, 6610

Nº Original: 2.004.015.008

Marca: BOSCH

Comprimento: 179 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4113



Aplicações: ARGO

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 98,5 mm

Dentes/Estrias: 18

Diâmetro da Massa: 51,5 mm

Diâmetro do Coletor: 29,5 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4114



Aplicações: VALMET FIO

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 295 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 73 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 24V

ref. 4116



Aplicações: HILLUX MAIOR

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 158 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4117



Aplicações: FORD F600

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 274 mm

Dentes/Estrias: 6


Diâmetro da Massa: 74 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4155



Aplicações: 28 MT- MB, FORD C/ MOTORES CUMMINS

Nº Original: 10.456.466

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 177 mm

Dentes/Estrias: 8


Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 36 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4156



Aplicações: 28 MT, MB ONIBUS CAMINHAO E CUMMINS

Nº Original: 10.457.177

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 177 mm

Dentes/Estrias: 8

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 36 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 24V

ref. 4157



Aplicações: 29 MT, MB, VW, FORD

Nº Original: 105.15.833

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 163 mm

Dentes/Estrias: 12

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 36 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4158



Aplicações: 29 MT- MB, SCANIA VW, VOLVO

Nº Original: 105.15.834

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 163 mm

Dentes/Estrias: 12

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 36 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 24V

ref. 4159



Aplicações: CHEVROLETO A10 OPALA DELCO

Nº Original: 1978.929

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 281 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 69 mm

Diâmetro do Coletor: 42 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4160



Aplicações: GM ASTRA, NOVO CORSA, VECTRA MONTANA, FIAT PALIO, STRADA PG 260 D

Nº Original: 10452361M 10525505

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 109,3 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 45 mm

Diâmetro do Coletor: 27 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4161



Aplicações:

FIAT PALIO, SIENA, STRADA, UNO PUNTO, FORD FOCUS, ECOSPORT, GM CORSA CELTA, PRISMA, NOVO CORSA

Nº Original: 10525505M/ 10525504M 8000048

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 99,5 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 45 mm

Diâmetro do Coletor: 27 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4162



Aplicações: CHEVROLET C-10

Nº Original: D-1982.185

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 270 mm

Dentes/Estrias: 6

Diâmetro da Massa: 69 mm

Diâmetro do Coletor: 41 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4163



Aplicações: GM BLAZER E S-10 PG 260

Nº Original: D- 10.475.588

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 120,5 mm

Dentes/Estrias: 12

Diâmetro da Massa: 53 mm

Diâmetro do Coletor: 32,5 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4164



Aplicações: DELCO 38 MT, MB SCANIA VOLVO, VW

Nº Original: 105.11.866

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 204,5 mm

Dentes/Estrias: 20

Diâmetro da Massa: 65 mm

Diâmetro do Coletor: 39 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 24V

ref. 4165



Aplicações: DELCO 38 MT- FORD, VW CUMMINS 6CTAA

Nº Original: 105.11.844

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 204,5 mm

Dentes/Estrias: 20

Diâmetro da Massa: 65 mm

Diâmetro do Coletor: 39 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4166



Aplicações: DELCO 39 MT

Nº Original: 105.11.750/734 105.16.269

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 197 mm

Dentes/Estrias: 20

Diâmetro da Massa: 76 mm

Diâmetro do Coletor: 39 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 24V

ref. 4167



Aplicações: DELCO 39 MT

Nº Original: 105.11.758/105.16.266

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 197 mm

Dentes/Estrias: 20

Diâmetro da Massa: 76 mm

Diâmetro do Coletor: 39 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4168



Aplicações: DELCO 40 MT CAM. MB

Nº Original: 1.961.320

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 466 mm

Dentes/Estrias: 19

Diâmetro da Massa: 84 mm

Diâmetro do Coletor: 53,9 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4169



Aplicações: DELCO 40 MT

Nº Original: 1.945.500/1.948.508

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 466 mm

Dentes/Estrias: 19

Diâmetro da Massa: 84 mm

Diâmetro do Coletor: 53,9 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 24V

ref. 4170



Aplicações: DELCO 50 MT, D-8 CATERP. EIXO CURTO

Nº Original: 19.458.40

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 483 mm

Dentes/Estrias: 19

Diâmetro da Massa: 96 mm

Diâmetro do Coletor: 58,7 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 24V

ref. 4171



Aplicações: DELCO 50 MT, D-8 CATERP. EIXO LONGO

Nº Original: 19.512.54

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 532 mm

Dentes/Estrias: 19

Diâmetro da Massa: 96 mm

Diâmetro do Coletor: 58,7 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 24V

ref. 4172



Aplicações: DELCO 37 MT, CAM. VW FORD

Nº Original: 1985.249

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 391 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 84 mm

Diâmetro do Coletor: 53,9 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4173



Aplicações: DELCO 37 MT, CAM MBB COM MOTOR SERIE BR 400

Nº Original: 1.988.322

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 391 mm

Dentes/Estrias: 3

Diâmetro da Massa: 84 mm

Diâmetro do Coletor: 53,9 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 24V

ref. 4174



Aplicações: DELCO 41 MT

Nº Original: 10.473.852

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 391 mm

Dentes/Estrias: 19

Diâmetro da Massa: 84 mm

Diâmetro do Coletor: 53,9 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4175



Aplicações: DELCO 41 MT

Nº Original: 10.472.559

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 391 mm

Dentes/Estrias: 19

Diâmetro da Massa: 84 mm

Diâmetro do Coletor: 53,9 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 24V

ref. 4176



Aplicações: DELCO 42 MT

Nº Original: 1.987.989

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 451 mm

Dentes/Estrias: 19

Diâmetro da Massa: 84 mm

Diâmetro do Coletor: 53,9 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4177



Aplicações: DELCO 42 MT, CUMM CAT 12H

Nº Original: 1.988.435

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 451 mm

Dentes/Estrias: 19

Diâmetro da Massa: 84 mm

Diâmetro do Coletor: 53,9 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 24V

ref. 4178



Aplicações: GM BLAZER E S10, C/ MOTOR VORTEX V6 4.3

Nº Original: PG 260G 10485270

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 123 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 54 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4179



Aplicações: GM ASTRA, VECTRA, BLAZER C/ ROLAMENTO

Nº Original:

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 128 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 54 mm

Diâmetro do Coletor: 31,5 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4180



Aplicações: DELCO BOB CAT

Nº Original: H11JN27C

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 120 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 53 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4181



Aplicações: VW- AMAROK

Nº Original: 594782

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 118,6 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 49,5 mm

Diâmetro do Coletor: 28,5 mm

Lâminas: 19

Voltagem: 12V

ref. 4186



Aplicações:
ONIX, AGILE 1.4,
COBALT, MONTANA, PRISMA, SPIN
Nº Original:

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 93 mm
Dentes/Estrias: 8
Diâmetro da Massa: 48 mm
Diâmetro do Coletor: 28 mm
Lâminas: 28
Voltagem: 12V

ref. 4206



Aplicações: COLHEITADEIRA CATERPILLAR,
JOHN DEERE, CASE

Nº Original: 028200-2800

Marca: DENSO

Comprimento: 211 mm
Dentes/Estrias: 18
Diâmetro da Massa: 65 mm
Diâmetro do Coletor: 43 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4207



Aplicações: COLHEITADEIRA CATERPILLAR,
JOHN DEERE, CASE

Nº Original: 028200-5250

Marca: DENSO

Comprimento: 211 mm
Dentes/Estrias: 18
Diâmetro da Massa: 65 mm
Diâmetro do Coletor: 43 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 24V

ref. 4208



Aplicações: ALLIS, ISUZU, KUBITA, LEXUS,
EMPILHADEIRA TOYOTA, BESTA 2.2

Nº Original: 028200-2140

Marca: DENSO

Comprimento: 167,5 mm
Dentes/Estrias: 19
Diâmetro da Massa: 50,4 mm
Diâmetro do Coletor: 35 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4209



Aplicações: EMPILHADEIRA HYSTER, BESTA 2.7

Nº Original: 028200-5040/ 028200-1890

Marca: DENSO

Comprimento: 167 mm
Dentes/Estrias: 19
Diâmetro da Massa: 54,3 mm
Diâmetro do Coletor: 35 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4210



Aplicações: EMPILHADEIRA YALLE, TOYOTA,
THERMOKING

Nº Original: 028200-6250

Marca: DENSO

Comprimento: 128,5 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 49 mm
Diâmetro do Coletor: 30 mm
Lâminas: 21
Voltagem: 12V

ref. 4211



Aplicações: TOYOTA, ISUZU, FORD,
JOHN DEERE NIPPONDENSO

Nº Original: 028200-1780/028200-1900

Marca: DENSO

Comprimento: 186,5 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 60 mm
Diâmetro do Coletor: 36 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4212



Aplicações: EMP TOYOTA, LAND CRUISER
NIPPONDENSO, COLHEITADEIRA CAT

Nº Original: 028200-1590/ 27160-77090

Marca: DENSO

Comprimento: 186,5 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 60 mm
Diâmetro do Coletor: 36 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 24V

ref. 4213



Aplicações: MOTORES DENSO

Nº Original:

Marca: DENSO

Comprimento: 156,4 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 60 mm
Diâmetro do Coletor: 35 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 24V

ref. 4214



Aplicações: CATERPILLAR, CASE

Nº Original: 028200-8680

Marca: DENSO

Comprimento: 210 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 64,8 mm
Diâmetro do Coletor: 44,6 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4215



Aplicações: HONDA ACCORD CIVIC

Nº Original: 31207PCA901

Marca: DENSO

Comprimento: 122,4 mm
Dentes/Estrias: 10
Diâmetro da Massa: 49,8 mm
Diâmetro do Coletor: 28,9 mm
Lâminas: 26
Voltagem: 12V

ref. 4216



Aplicações: EMP HYSTER XL80 MOTORES
DENSO

Nº Original: 028200-6870

Marca: DENSO

Comprimento: 160,8 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 50,3 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Lâminas: 27
Voltagem: 12V

ref. 4217



Aplicações: CATERPILLAR 938

Nº Original:

Marca: DENSO

Comprimento: 223,3 mm

Dentes/Estrias: 13

Diâmetro da Massa: 78,3 mm

Diâmetro do Coletor: 42 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4218



Aplicações: MOTORES DENSO

Nº Original: 028200-6860/ 281605-4380

Marca: DENSO

Comprimento: 159,5 mm

Dentes/Estrias: 21

Diâmetro da Massa: 50,4 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4219



Aplicações: THERMOKING

Nº Original: 028200-6880

Marca: DENSO

Comprimento: 160,6 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 50,4 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4222



Aplicações: MOTORES DENSO

Nº Original: 028200-8330

Marca: DENSO

Comprimento: 196 mm

Dentes/Estrias: 20

Diâmetro da Massa: 76 mm

Diâmetro do Coletor: 39 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4223



Aplicações: KOMATSU

Nº Original:

Marca: DENSO

Comprimento: 191 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 36,5 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 24V

ref. 4226



Aplicações: MOTORES DENSO

Nº Original:

Marca: DENSO

Comprimento: 156,4 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4229



Aplicações: MOTORES DENSO

Nº Original:

Marca: DENSO

Comprimento: 155,5 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 53,3 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4231



Aplicações: MOTORES DENSO, BMW

Nº Original:

Marca: DENSO

Comprimento: 101,2 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 50,5 mm

Diâmetro do Coletor: 29 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4236



Aplicações: MOTORES DENSO

Nº Original:

Marca: DENSO

Comprimento: 172,5 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 24V

ref. 4238



Aplicações: THERMOKING

Nº Original: 028200-626

Marca: DENSO

Comprimento: 118 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 49 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4239



Aplicações: CASE FRESA GROSSA

Nº Original:

Marca: DENSO

Comprimento: 210 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 65 mm

Diâmetro do Coletor: 43 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 24V

ref. 4243



Aplicações: HITACHI- THERMOKING D22, NAVARA

Nº Original: 213081004

Marca: HITACHI

Comprimento: 180 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 53 mm

Diâmetro do Coletor: 36 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V



ref. 4244



Aplicações: CAMINHAO GMC

Nº Original: 2130-41003

Marca: HITACHI

Comprimento: 196 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 53 mm

Diâmetro do Coletor: 36 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 24V

ref. 4246



Aplicações: MOTORES HITACHI

Nº Original: 21301101/ 213031002/ 2331054A00

Marca: HITACHI

Comprimento: 174 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 53 mm

Diâmetro do Coletor: 36 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4247



Aplicações: HITACHI, NISSAN

Nº Original:

Marca: HITACHI

Comprimento: 188 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 53 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4248



Aplicações: MOTORES HITACHI

Nº Original: 211491002/ 213021003/ 213031003/ 213041004

Marca: HITACHI

Comprimento: 188 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 53 mm

Diâmetro do Coletor: 29 mm

Lâminas: 27

Voltagem: 12V

ref. 4249



Aplicações: THERMOKING

Nº Original:

Marca: HITACHI

Comprimento: 167,5 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 52,6 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4250



Aplicações: MOTORES HITACHI S114-850

Nº Original: 21144100/ 21461300

Marca: HITACHI

Comprimento: 145 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 50,5 mm

Diâmetro do Coletor: 36 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4251



Aplicações: MOTORES HITACHI

Nº Original:

Marca: HITACHI

Comprimento: 145 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 50,5 mm

Diâmetro do Coletor: 36 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4252



Aplicações:

MOTORES HITACHI

Nº Original: 21141111/ 21142111/ 2331031U00

Marca: HITACHI

Comprimento: 11 mm

Dentes/Estrias: 8

Diâmetro da Massa: 50,5 mm

Diâmetro do Coletor: 29 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4260



Aplicações:

MOTORES HITACHI 263 70503 00

Nº Original: 2637050300

Marca: HITACHI

Comprimento: 111 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 50,5 mm

Diâmetro do Coletor: 29 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4266



Aplicações:

MOTORES HITACHI NISSAN

Nº Original:

Marca: HITACHI

Comprimento: 111 mm

Dentes/Estrias: 8

Diâmetro da Massa: 55 mm

Diâmetro do Coletor: 29 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4267



Aplicações: M100R- AGRAL, CUMMINS DEUTZ, MBB, MWM, VOLVO

Nº Original: 35.260.860/ K-01197

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 168 mm

Dentes/Estrias: 12

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 33 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 24V

ref. 4268



Aplicações: M100R- FORD CARGO, CUMMINS NEW HOLLAND, JOHN DEERE, CASE

Nº Original: 35.259.385/ K-01187

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 158 mm

Dentes/Estrias: 12

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 33 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4269



Aplicações: M93R- SPRINTER, SILVERADO F1000, RANGER, S-10, BLAZER

Nº Original: 35-258.608/ K-1237

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 145 mm
Dentes/Estrias: 15
Diâmetro da Massa: 59 mm
Diâmetro do Coletor: 33 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 12V

ref. 4270



Aplicações: PEGEOUT 504 DIESEL MP 35257700

Nº Original: 35.257.705/ AN 115C

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 306 mm
Dentes/Estrias: 3
Diâmetro da Massa: 74 mm
Diâmetro do Coletor: 42 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4271



Aplicações: D-20, F1000 PERKINS ARGENTINO

Nº Original: 35.255.675

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 325,6 mm
Dentes/Estrias: 3
Diâmetro da Massa: 74,5 mm
Diâmetro do Coletor: 40 mm
Lâminas: 17
Voltagem: 12V

ref. 4274



Aplicações: M101R

Nº Original:

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 168,5 mm
Dentes/Estrias: 16
Diâmetro da Massa: 59 mm
Diâmetro do Coletor: 32,9 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 24V

ref. 4275



Aplicações: POLO MAZDA, CORDOBA, MAZDA GASOLINA ORION, DUNA, SILVERADO

Nº Original: 35.258.683

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 111 mm
Dentes/Estrias: 10
Diâmetro da Massa: 55,5 mm
Diâmetro do Coletor: 29,5 mm
Lâminas: 29
Voltagem: 12V

ref. 4278



Aplicações:

LUCAS PERKINS, MF, JCB MARELLI, FEMSA

Nº Original:

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 148 mm
Dentes/Estrias: 14
Diâmetro da Massa: 59 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 12V

ref. 4299



Aplicações: ISKRA, TRATOR FORD TL 90, JOHN DEERE, VALTRA, NEW HOLLAND

Nº Original: 169.08.339

Marca: ISKRA

Comprimento: 176 mm
Dentes/Estrias: 15
Diâmetro da Massa: 62 mm
Diâmetro do Coletor: 35 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4300



Aplicações: JOHN DEERE, NEW HOLLAND, VALTRA

Nº Original: 163.60.685

Marca: ISKRA

Comprimento: 302 mm
Dentes/Estrias: 10
Diâmetro da Massa: 75 mm
Diâmetro do Coletor: 45 mm
Lâminas: 33
Voltagem: 12V

ref. 4301



Aplicações: JOHN DEERE, NEW HOLLAND, VALTRA MENOR

Nº Original:

Marca: ISKRA

Comprimento: 309 mm
Dentes/Estrias: 10
Diâmetro da Massa: 75 mm
Diâmetro do Coletor: 45 mm
Lâminas: 21
Voltagem: 12V

ref. 4302



Aplicações: JOHN DEERE, NEW HOLLAND, VALTRA MAIOR

Nº Original: 163.61.415

Marca: ISKRA

Comprimento: 335 mm
Dentes/Estrias: 10
Diâmetro da Massa: 75 mm
Diâmetro do Coletor: 45 mm
Lâminas: 21
Voltagem: 12V

ref. 4303



Aplicações: ISKRA

Nº Original: 6041001180282

Marca: ISKRA

Comprimento: 176 mm
Dentes/Estrias: 11
Diâmetro da Massa: 62,4 mm
Diâmetro do Coletor: 35 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4304



Aplicações:

ISKRA MEDIO

Nº Original: 67429-0

Marca: ISKRA

Comprimento: 149 mm
Dentes/Estrias: 13
Diâmetro da Massa: 58,2 mm
Diâmetro do Coletor: 30,5 mm
Lâminas: 19
Voltagem: 12V

ref. 4305

Aplicações: ISKRA

Nº Original:

Marca: ISKRA

Comprimento: 148,5 mm

Dentes/Estrias: 13

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 30,5 mm

Lâminas: 19

Voltagem: 12V

ref. 4306

Aplicações:

ISKRA MAIOR

Nº Original:

Marca: ISKRA

Comprimento: 176 mm

Dentes/Estrias: 15

Diâmetro da Massa: 62,4 mm

Diâmetro do Coletor: 35 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 24V

ref. 4307

Aplicações: JOHN DEERE, NEW HOLLAND,

VALTRA, TRATOR MF7100

Nº Original:

Marca: ISKRA

Comprimento: 318 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 75 mm

Diâmetro do Coletor: 45 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4309

Aplicações: ISKRA FIO BARRA

Nº Original:

Marca: ISKRA

Comprimento: 290,5 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 75 mm

Diâmetro do Coletor: 45 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4310

Aplicações: ISKRA MEDIO PF

Nº Original:

Marca: ISKRA

Comprimento: 318 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 75 mm

Diâmetro do Coletor: 42,5 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4311

Aplicações:

JOHN DEERE, NEW HOLLAND, VALTRA, FORD TRATOR

Nº Original: 169.07.753 16.907.895

Marca: ISKRA

Comprimento: 139 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 30,9 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4312

Aplicações:

VALTRA, FORD TRATOR, JOHN DEERE, NEW HOLLAND

Nº Original: 104.52.361 16.9.07.753

Marca: ISKRA

Comprimento: 148,5 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 30,9 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4314

Aplicações:

ISKRA, AGRALE

Nº Original:

Marca: ISKRA

Comprimento: 121 mm

Dentes/Estrias: 13

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4328

Aplicações: FIAT MARELLI PALIO, BRAVA, MAREÁ, TEMPRA

Nº Original: 83225127/ 83226536

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 202,5 mm

Dentes/Estrias: 12

Diâmetro da Massa: 51,5 mm

Diâmetro do Coletor: 34 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4329

Aplicações: FIAT MARELLI TIPO, TEMPRA

Nº Original: 83220031

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 216 mm

Dentes/Estrias: 12

Diâmetro da Massa: 51,5 mm

Diâmetro do Coletor: 34 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4330

Aplicações:

FIAT MARELLI LINEA

Nº Original:

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 103 mm

Dentes/Estrias: 8

Diâmetro da Massa: 50,5 mm

Diâmetro do Coletor: 29 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4336

Aplicações:

FIAT MARELLI DUCATO

Nº Original: 9947987/ 74894221

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 134,5 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 59 mm

Diâmetro do Coletor: 33 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4337



Aplicações: RENAULT CLIO, FIAT TIPO, MEGANE
Nº Original: 83222921/ 83220271

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 145 mm
Dentes/Estrias: 11
Diâmetro da Massa: 47,45 mm
Diâmetro do Coletor: 28 mm
Lâminas: 21
Voltagem: 12V

ref. 4339



Aplicações: FIAT BRAVA
Nº Original: 83227126 54294569

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 120 mm
Dentes/Estrias: 11
Diâmetro da Massa: 47,45 mm
Diâmetro do Coletor: 28 mm
Lâminas: 21
Voltagem: 12V

ref. 4349



Aplicações: CATERPILLAR 320C, VOLVO, SCANIA
Nº Original: M105X43671

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 170 mm
Dentes/Estrias: 13
Diâmetro da Massa: 53,6 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 24V

ref. 4350



Aplicações: VOLVO FH 420/520, SCANIA 124 S4
Nº Original: M9T60471

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 177 mm
Dentes/Estrias: 13
Diâmetro da Massa: 60 mm
Diâmetro do Coletor: 39 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 24V

ref. 4351



Aplicações: MITSUBISHI MAIOR, EMPILHADEIRA
NISSAN, MAZDA, SUZUKI, DODGE, OMEGA 4.1

Nº Original: M106X06971

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 121,5 mm
Dentes/Estrias: 11
Diâmetro da Massa: 54 mm
Diâmetro do Coletor: 30 mm
Lâminas: 29
Voltagem: 12V

ref. 4352



Aplicações: NISSAN, SUBARU, JEEP, VOLARE,
S-10 2.8 DIESEL

Nº Original: M106X54271

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 143,5 mm
Dentes/Estrias: 11
Diâmetro da Massa: 54 mm
Diâmetro do Coletor: 30 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 12V

ref. 4353



Aplicações: MAZDA, NISSAN, DODGE, HYUNDAI,
S-10, SUZUKI

Nº Original: M106X43571 MD618958

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 141,5 mm
Dentes/Estrias: 13
Diâmetro da Massa: 54 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 12V

ref. 4354



Aplicações: CATERPILLAR 320B, VOLVO, SCANIA
Nº Original: M106X29171

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 178 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 60 mm
Diâmetro do Coletor: 36 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 24V

ref. 4355



Aplicações: CATERPILLAR 320B
Nº Original: M106X29271/ 106X41971

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 178 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 60 mm
Diâmetro do Coletor: 36 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4356



Aplicações: VW TRACTOR CONSTELATION
Nº Original: M106X45071

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 196 mm
Dentes/Estrias: 14
Diâmetro da Massa: 69 mm
Diâmetro do Coletor: 39 mm
Lâminas: 21
Voltagem: 24V

ref. 4357



Aplicações: CAT 320C

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 165,5 mm
Dentes/Estrias: 12
Diâmetro da Massa: 54 mm
Diâmetro do Coletor: 32,2 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 24V

ref. 4358



Aplicações: MIT L-200

Nº Original: M106X29871/ M106X41672

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 151 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 54 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 12V

ref. 4359



Aplicações:
EMPILHADEIRA C/ ROLAMENTO

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 121,4 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 53,6 mm

Diâmetro do Coletor: 30,5 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4360



Aplicações: EMPILHADEIRA XM MITSUBISHI

Nº Original: M106T05770

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 182 mm

Dentes/Estrias: 8

Diâmetro da Massa: 60 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4361



Aplicações:
EMP TOYOTA, PAJERO, FORD, JOHN DEERE, GM
OMEGA 4.1

Nº Original: M106T57617

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 106,5 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 54 mm

Diâmetro do Coletor: 29 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4362



Aplicações: SUZUKI, NISSAN, MITSUBISHI

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 111,5 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 44,7 mm

Diâmetro do Coletor: 28 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4363



Aplicações: SUZUKI, NISSAN, MITSUBISHI

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 101 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 44,7 mm

Diâmetro do Coletor: 28 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4364



Aplicações:
MOTORES MITSUBISHI

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 115,5 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 53,5 mm

Diâmetro do Coletor: 29,5 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4365



Aplicações:
HYUNDAI TUCSON

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 100 mm

Dentes/Estrias: 8

Diâmetro da Massa: 53,5 mm

Diâmetro do Coletor: 29,5 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4366



Aplicações:
CHEROKEE

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 125,7 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 53,4 mm

Diâmetro do Coletor: 30,8 mm

Lâminas: 25

Voltagem: 12V

ref. 4367



Aplicações:
MOTORES MITSUBISHI

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 97,6 mm

Dentes/Estrias: 8

Diâmetro da Massa: 53,5 mm

Diâmetro do Coletor: 29,5 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4368



Aplicações:
MITS PAJERO TR4 FREEMONT

Nº Original: M000T32271

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 100,5 mm

Dentes/Estrias: 7

Diâmetro da Massa: 53,5 mm

Diâmetro do Coletor: 29,2 mm

Lâminas: 29

Voltagem: 12V

ref. 4369



Aplicações: CATERPILLAR 320C

Nº Original: M8T50071

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 170 mm

Dentes/Estrias: 13

Diâmetro da Massa: 53,6 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4370



Aplicações: CATERPILLAR 320D

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 164,2 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 52 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 24V

ref. 4372



Aplicações:
NISSAN CUBE, TIIDA, QASHQAI
Nº Original: M106X64771
Marca: MITSUBISHI
Comprimento: 100,5 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 53,5 mm
Diâmetro do Coletor: 29 mm
Lâminas: 29
Voltagem: 12V

ref. 4375



Aplicações:
MOTORES MITSUBISHI
Nº Original: M106X58971
Marca: MITSUBISHI
Comprimento: 113,5 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 53,5 mm
Diâmetro do Coletor: 30 mm
Lâminas: 29
Voltagem: 12V

ref. 4376



Aplicações:
MOTORES MITSUBISHI EMPILHADEIRAS
Nº Original:
Marca: MITSUBISHI
Comprimento: 138,5 mm
Dentes/Estrias: 11
Diâmetro da Massa: 53,5 mm
Diâmetro do Coletor: 30 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 12V

ref. 4377



Aplicações:
MOTORES MITSUBISHI
Nº Original:
Marca: MITSUBISHI
Comprimento: 113 mm
Dentes/Estrias: 8
Diâmetro da Massa: 53,5 mm
Diâmetro do Coletor: 29,5 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 12V

ref. 4378



Aplicações: MOTORES MITSUBISHI
Nº Original:
Marca: MITSUBISHI
Comprimento: 176,8 mm
Dentes/Estrias: 13
Diâmetro da Massa: 53,5 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4379



Aplicações:
MOTORES MITSUBISHI
Nº Original:
Marca: MITSUBISHI
Comprimento: 129,6 mm
Dentes/Estrias: 11
Diâmetro da Massa: 53,5 mm
Diâmetro do Coletor: 29 mm
Lâminas: 29
Voltagem: 12V

ref. 4381



Aplicações:
MOTORES MITSUBISHI
Nº Original:
Marca: MITSUBISHI
Comprimento: 115,5 mm
Dentes/Estrias: 7
Diâmetro da Massa: 53,5 mm
Diâmetro do Coletor: 30 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 12V

ref. 4383



Aplicações:
MOTORES MITSUBISHI
Nº Original:
Marca: MITSUBISHI
Comprimento: 121,9 mm
Dentes/Estrias: 10
Diâmetro da Massa: 53,5 mm
Diâmetro do Coletor: 30,5 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 12V

ref. 4385



Aplicações:
FIAT TORO
Nº Original:
Marca: MITSUBISHI
Comprimento: 121,5 mm
Dentes/Estrias: 15
Diâmetro da Massa: 54 mm
Diâmetro do Coletor: 30 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 12V

ref. 4397



Aplicações: FIESTA, COURIER, KA C/ MOTOR ZETEC ROCAM 1.6
Nº Original: FORD PMGR MED
Marca: MOTORCRAFT
Comprimento: 122,5 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 44,5 mm
Diâmetro do Coletor: 29 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4398



Aplicações:
FORD RANGER EIXO CURTO
Nº Original: F2TZ-11005-A
Marca: MOTORCRAFT
Comprimento: 127 mm
Dentes/Estrias: 11
Diâmetro da Massa: 55,5 mm
Diâmetro do Coletor: 29,5 mm
Lâminas: 28
Voltagem: 12V

ref. 4399



Aplicações:
FORD RANGER EIXO LONGO
Nº Original: E9OZ-11005-A
Marca: MOTORCRAFT
Comprimento: 129 mm
Dentes/Estrias: 11
Diâmetro da Massa: 55,5 mm
Diâmetro do Coletor: 29,5 mm
Lâminas: 28
Voltagem: 12V

ref. 4400



Aplicações: FORD FOCUS FORD ZETEC

Nº Original: XC- 1U11005-AA

Marca: MOTORCRAFT

Comprimento: 156 mm

Dentes/Estrias: 11

Diâmetro da Massa: 54 mm

Diâmetro do Coletor: 29,5 mm

Lâminas: 17

Voltagem: 12V

ref. 4401



Aplicações: FORD COURIER

Nº Original:

Marca: MOTORCRAFT

Comprimento: 189,6 mm

Dentes/Estrias: 12

Diâmetro da Massa: 58,8 mm

Diâmetro do Coletor: 29,5 mm

Lâminas: 28

Voltagem: 12V

ref. 4402



Aplicações:

FORD KA C/ MOTOR ZETEC ROCAM

Nº Original: FORD PPGR PEQ

Marca: MOTORCRAFT

Comprimento: 110,8 mm

Dentes/Estrias: 9

Diâmetro da Massa: 44,5 mm

Diâmetro do Coletor: 29 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4412



Aplicações: RENAULT, CITROEN, PEGEOUT 306/405/406, CITROEN XSARA

Nº Original: 594176/ 594531/ NE865

Marca: VALEO

Comprimento: 112 mm

Dentes/Estrias: 8

Diâmetro da Massa: 44 mm

Diâmetro do Coletor: 0 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4413



Aplicações:

RENAULT CLIO, MEGANE, R19 LAGUNA, CITROEN, GM ASTRA, VECTRA, CALIBRA

Nº Original: 594019/ 594021/ NE782

Marca: VALEO

Comprimento: 112 mm

Dentes/Estrias: 13

Diâmetro da Massa: 44 mm

Diâmetro do Coletor: 0 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4414



Aplicações: RENAULT MASTER, TRAFFIC

Nº Original: MOTOR A194252A 914043

Marca: VALEO

Comprimento: 119 mm

Dentes/Estrias: 13

Diâmetro da Massa: 50 mm

Diâmetro do Coletor: 31 mm

Lâminas: 19

Voltagem: 12V

ref. 4415



Aplicações: HYUNDAI CAM. HR SPRINTER CDI

Nº Original: 594112/ 182591/ NE824

Marca: VALEO

Comprimento: 142 mm

Dentes/Estrias: 16

Diâmetro da Massa: 50 mm

Diâmetro do Coletor: 30 mm

Lâminas: 19

Voltagem: 12V

ref. 4416



Aplicações: CELTA, CORSA, MERIVA, PALIO, MEGANE, R19, CLIO C/ AR

Nº Original: 494818/ 594519

Marca: VALEO

Comprimento: 156 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 50 mm

Diâmetro do Coletor: 28 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4417



Aplicações: FORD KA, ESCORT 1.1 E 1.6

Nº Original: 494817

Marca: VALEO

Comprimento: 145,5 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 50 mm

Diâmetro do Coletor: 28 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4418



Aplicações:

PALIO, FIORINO, SIENA, CLIO, STRADA, MEGANE, PEUG 206 KANGOO, TWINGO

Nº Original: 494825/ 594518

Marca: VALEO

Comprimento: 155,5 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 50 mm

Diâmetro do Coletor: 28 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4419



Aplicações: FOX, CROSS, SPACE POLO 1.8

Nº Original: 494811

Marca: VALEO

Comprimento: 161 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 50 mm

Diâmetro do Coletor: 28 mm

Lâminas: 21

Voltagem: 12V

ref. 4420



Aplicações: FIAT ALBEA, MULTI JET BMW R1200

Nº Original: 438177 48225

Marca: VALEO

Comprimento: 112 mm

Dentes/Estrias: 10

Diâmetro da Massa: 44 mm

Diâmetro do Coletor: 0 mm

Lâminas: 23

Voltagem: 12V

ref. 4421



Aplicações:
FORD ECO SPORT
Nº Original: 494.817 281000T060
Marca: VALEO
Comprimento: 156,4 mm
Dentes/Estrias: 8
Diâmetro da Massa: 53,7 mm
Diâmetro do Coletor: 29,5 mm
Lâminas: 25
Voltagem: 12V

ref. 4422



Aplicações:
VALEO MOTORES NE
Nº Original:
Marca: VALEO
Comprimento: 110,8 mm
Dentes/Estrias: 7
Diâmetro da Massa: 44 mm
Diâmetro do Coletor: 0 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4423



Aplicações:
MOTORES VALEO NEW
Nº Original:
Marca: VALEO
Comprimento: 98 mm
Dentes/Estrias: 10
Diâmetro da Massa: 44 mm
Diâmetro do Coletor: 27,2 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4424



Aplicações:
MOTORES VALEO NEW FORD
Nº Original:
Marca: VALEO
Comprimento: 98 mm
Dentes/Estrias: 13
Diâmetro da Massa: 44 mm
Diâmetro do Coletor: 27,2 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4425



Aplicações:
MOTORES VALEO NEW, VW GOL G5, SPACE FOX
Nº Original:
Marca: VALEO
Comprimento: 94,6 mm
Dentes/Estrias: 8
Diâmetro da Massa: 44 mm
Diâmetro do Coletor: 27,2 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4426




Aplicações:
JAC MOTORS
Nº Original:
Marca: VALEO
Comprimento: 98 mm
Dentes/Estrias: 13
Diâmetro da Massa: 44 mm
Diâmetro do Coletor: 27 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4427



Aplicações: AVIAO
Nº Original:
Marca: ESPECIAL
Comprimento: 181 mm
Dentes/Estrias: 8
Diâmetro da Massa: 66,6 mm
Diâmetro do Coletor: 41 mm
Lâminas: 27
Voltagem: 12V

ref. 4428



Aplicações: RENAULT, CITROEN
Nº Original: 594019 594021/ NE782
Marca: VALEO
Comprimento: 112 mm
Dentes/Estrias: 13
Diâmetro da Massa: 44,2 mm
Diâmetro do Coletor: 0 mm
Lâminas: 23
Voltagem: 12V

ref. 4429



Aplicações: RENAULT SANDERO
Nº Original: 233006904
Marca: VALEO
Comprimento: 100,3 mm
Dentes/Estrias: 9
Diâmetro da Massa: 41 mm
Diâmetro do Coletor: 26 mm
Lâminas: 21
Voltagem: 12V

ref. 4430



Aplicações:
Nº Original:
Marca: VALEO
Comprimento: 155,5 mm
Dentes/Estrias: 10
Diâmetro da Massa: 50 mm
Diâmetro do Coletor: 28 mm
Lâminas: 21
Voltagem: 12V

ref. 4439



Aplicações: JET SKY
Nº Original:
Marca: ESPECIAL
Comprimento: 195 mm
Dentes/Estrias: 6
Diâmetro da Massa: 0 mm
Diâmetro do Coletor: 0 mm
Lâminas: 21
Voltagem: 12V



ref. 5001



Aplicações:
MBB, AGRALE,
ALFA ROMEO, CBT,
CASE, MF, TOYOTA
Nº Original: 9.122.080.153/163
Marca: BOSCH
Comprimento: 141 mm
Montagem: 78,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 35A

ref. 5002



Aplicações:
PASSAT, FIAT 147,
GOL
Nº Original: 9.122.080.240
Marca: BOSCH
Comprimento: 144,5 mm
Montagem: 85 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 35A

ref. 5003



Aplicações:
MBB ONIBUS
E CAMINHÕES
Nº Original: 9.122.080.541
Marca: BOSCH
Comprimento: 158 mm
Montagem: 88,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5004



Aplicações:
MBB TRATOR
MAXION, MBB
1621,2020,1625,1825
Nº Original: 9.122.080.733
Marca: BOSCH
Comprimento: 165,5 mm
Montagem: 95 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5005



Aplicações:
TRATOR
VALMET, CBT COM.
HORIMETRO
Nº Original: 9.122.080.160
Marca: BOSCH
Comprimento: 141 mm
Montagem: 78,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 35A

ref. 5006



Aplicações:
SCANIA
Nº Original: 9.122.080.538
Marca: BOSCH
Comprimento: 146,7 mm
Montagem: 85 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 55A

ref. 5007



Aplicações:
FIAT ALLIS,
CATERPILLAR,
KOMATSU, MAXION
Nº Original: 9.121.808.239
Marca: BOSCH
Comprimento: 151,2 mm
Montagem: 82 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 35A

ref. 5008



Aplicações:
VARIANTE TL
Nº Original: 9.121.080.326
Marca: BOSCH
Comprimento: 180 mm
Montagem: 99 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 35A

ref. 5009



Aplicações:
CAMINHAO FIAT
Nº Original: 9.122.080.159
Marca: BOSCH
Comprimento: 141 mm
Montagem: 78,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 35A

ref. 5010



Aplicações:
MB CAMINHÕES,
MF
Nº Original: 9.122.080.735
Marca: BOSCH
Comprimento: 147,6 mm
Montagem: 85 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 35A

ref. 5011



Aplicações:
CAMINHAO VOLVO
Nº Original: 9.122.080.731
Marca: BOSCH
Comprimento: 156,7 mm
Montagem: 94 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 45A

ref. 5012



Aplicações:
SCANIA
Nº Original: 9.122.080.736
Marca: BOSCH
Comprimento: 165,5 mm
Montagem: 95 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 55A

ref. 5013



Aplicações:
SCANIA, MBB,
ONIBUS CAMINHOES
Nº Original: 9.121.080.892

Marca: BOSCH

Comprimento: 158 mm
Montagem: 88,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 55A

ref. 5014



Aplicações:
PASSAT, PARATI
Nº Original: 9.122.080.547

Marca: BOSCH

Comprimento: 151 mm
Montagem: 91 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5015



Aplicações:
GOL, VOYAGE,
SAVEIRO, PARATI,
ESCORT, VERONA
Nº Original: 1.125.034.370 9.122.080.746

Marca: BOSCH

Comprimento: 152 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5016



Aplicações:
BRASILIA, FUSCA,
KOMBI VARIANT
Nº Original: 9.122.080.312

Marca: BOSCH

Comprimento: 260,2 mm
Montagem: 157,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 35A

ref. 5017



Aplicações:
TRATOR VALMET
Nº Original: 9.122.080.734

Marca: BOSCH

Comprimento: 156,7 mm
Montagem: 94 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5018



Aplicações:
ESCORT, GOL,
SANTANA, PARATI,
MONZA, CHEVETE
Nº Original: 9.122.080.204

Marca: BOSCH

Comprimento: 147,5 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A

ref. 5019



Aplicações:
SCANIA
Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 146,7 mm
Montagem: 85 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5020



Aplicações:
MBB 1218, 1418,
1618, 1934, 1935, 1941
Nº Original: 9.122.080.740

Marca: BOSCH

Comprimento: 165,5 mm
Montagem: 100 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 45A

ref. 5021



Aplicações:
FIAT UNO, TEMPRA,
FORD, DUNA 1.6,
ELBA, NEW HOLL
Nº Original: 9.122.080.741/744

Marca: BOSCH

Comprimento: 143,2 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5023



Aplicações:
VOLVO, MBB,
FORD VW, MAFERSA
Nº Original: 9.121.456.026

Marca: BOSCH

Comprimento: 196,5 mm
Montagem: 121 mm
Diâmetro da Castanha: 125 mm
Diâmetro do Coletor: 32,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 75A

ref. 5024



Aplicações:
CATERPILLAR
D4, D6 E D8
Nº Original: 9.121.080.984

Marca: BOSCH

Comprimento: 197,5 mm
Montagem: 95 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 45A

ref. 5025



Aplicações:
CORSA, ASTRA,
VECTRA, CELTA KA,
PALIO, ECOSPORT, SIENA
Nº Original: F00M 111 603/607/601/608

Marca: BOSCH

Comprimento: 148,3 mm
Montagem: 69,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A

ref. 5026



Aplicações:
SCANIA 124H,
DS11, DSI11
Nº Original: 1.124.035.242

Marca: BOSCH

Comprimento: 175,3 mm
Montagem: 102 mm
Diâmetro da Castanha: 103,3 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 65A

ref. 5028



Aplicações:
MBB, SCANIA,
VW TITAN VOLVO,
IVECO, FORD
Nº Original: F00M 131/616/627/645/684

Marca: BOSCH

Comprimento: 162 mm
Montagem: 77 mm
Diâmetro da Castanha: 103,3 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 80A

ref. 5029



Aplicações:
GOL BX/ SAVEIRO
REFRIGERACAO A AR
Nº Original: 9.122.080.723

Marca: BOSCH

Comprimento: 221 mm
Montagem: 152 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 35A

ref. 5030



Aplicações:
GOL BOLA, CORSA,
LOGUS PARATI
Nº Original: 9.123.080.084

Marca: BOSCH

Comprimento: 165,5 mm
Montagem: 106 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5031



Aplicações:
UNO, FIORENO,
ELBA, PREM MILLE,
GOL, PARATI, ESCORT
Nº Original: 9.122.080.407

Marca: BOSCH

Comprimento: 152,2 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A

ref. 5032



Aplicações:
GOL, PASSAT,
CHEVETTE ESCORT
Nº Original: 9.122.080.737

Marca: BOSCH

Comprimento: 152,2 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A

ref. 5033



Aplicações:
ONIBUS MBB,
SCANIA T1 C/
CHAVETA, ROSCA M24
Nº Original: F 000 LD1 312

Marca: BOSCH

Comprimento: 247,3 mm
Montagem: 142 mm
Diâmetro da Castanha: 125 mm
Diâmetro do Coletor: 32,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 105A

ref. 5034



Aplicações:
CASE, BMW,
CUMMINS
Nº Original: 1.124.035.213

Marca: BOSCH

Comprimento: 201 mm
Montagem: 100 mm
Diâmetro da Castanha: 103,3 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 135A

ref. 5035



Aplicações:
S-10 DIESEL,
SILVERADO SPRINTER
310D, RANGER
Nº Original: 9.123.080.062

Marca: BOSCH

Comprimento: 205 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 93,4 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 85A

ref. 5036



Aplicações:
GOL 1.0 GERAÇÃO V
Nº Original: F 000 BL1 016

Marca: BOSCH

Comprimento: 128,8 mm
Montagem: 62 mm
Diâmetro da Castanha: 98 mm
Diâmetro do Coletor: 13,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5037



Aplicações:
GOL BOLA, CORSA,
LOGUS PARATI
Nº Original: 9.122.080.940

Marca: BOSCH

Comprimento: 156 mm
Montagem: 108 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5038



Aplicações:
FORD, CASE,
JOHN DEERE VW
Nº Original: 9.122.080.732

Marca: BOSCH

Comprimento: 154 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 93,4 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 95A

ref. 5039




Aplicações:
TEMPRA TURBO,
TIPO FORD ROYALE
E VERSALES

Nº Original: 1.124.035.154

Marca: BOSCH

Comprimento: 156 mm
Montagem: 93 mm
Diâmetro da Castanha: 100 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A

ref. 5040



Aplicações:
BRASILIA, FUSCA,
KOMBI

Nº Original: F.000 LD1 042

Marca: BOSCH

Comprimento: 260,2 mm
Montagem: 157,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5041



Aplicações:
AGRALE, CASE,
CBT, KOMATSU

1113, 1114, 1117, 1118, 1313

Nº Original: 9.122.080.760

Marca: BOSCH

Comprimento: 165,5 mm
Montagem: 100 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 35A

ref. 5042



Aplicações:

Nº Original: 1.124.035.177

Marca: BOSCH

Comprimento: 160,8 mm
Montagem: 93 mm
Diâmetro da Castanha: 100 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 55A

ref. 5043



Aplicações:
F1000, MB
SPRINTER HSD

Nº Original: F.000 LD1 016

Marca: BOSCH

Comprimento: 205 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5044



Aplicações:
KADET, MONZA,
RENAULT IPANEMA

Nº Original: 9.122.080.757

Marca: BOSCH

Comprimento: 152,2 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A

ref. 5045



Aplicações:

Nº Original:
9.122.080.738

Marca: BOSCH

Comprimento: 165,5 mm
Montagem: 95 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A

ref. 5046



Aplicações:
MBB CAMINHOES
1938

Nº Original: 1.124.035.261

Marca: BOSCH

Comprimento: 166,7 mm
Montagem: 97 mm
Diâmetro da Castanha: 103,3 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 80A

ref. 5047



Aplicações:
VECTRA, ASTRA,
BLAZER S-10

Nº Original: 1.124.035.520

Marca: BOSCH

Comprimento: 156 mm
Montagem: 77 mm
Diâmetro da Castanha: 103,3 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A

ref. 5048



Aplicações:
PARATI, IVECO,
SAVEIRO VW
CAMINHOES, FIAT DUCAT

Nº Original: F.00M 121 628

Marca: BOSCH

Comprimento: 161 mm
Montagem: 71 mm
Diâmetro da Castanha: 93,4 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A

ref. 5049



Aplicações:
SATRA, IVECO,
DUCATO, MAREA
STILO MB, VW CAMINHOES

Nº Original: F.00M 121 611/630

Marca: BOSCH

Comprimento: 153 mm
Montagem: 71 mm
Diâmetro da Castanha: 93,4 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A

ref. 5050



Aplicações:
RECRUSUL ONIBUS

Nº Original: 9.121.456.156

Marca: BOSCH

Comprimento: 196,5 mm
Montagem: 121 mm
Diâmetro da Castanha: 125 mm
Diâmetro do Coletor: 32,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A

ref. 5051



Aplicações:
CAMINHÕES MBB,
VW, MAXION MULLER
Nº Original: 9.121.456.142

Marca: BOSCH

Comprimento: 196,5 mm
Montagem: 121 mm
Diâmetro da Castanha: 125 mm
Diâmetro do Coletor: 32,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A

ref. 5052



Aplicações:
PALIO, BRAVA,
DOBLO, MAREA, SIENA,
STRADA, STILO, COROL
Nº Original: F OOM 121 617

Marca: BOSCH

Comprimento: 153 mm
Montagem: 71 mm
Diâmetro da Castanha: 98,2 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 105A

ref. 5053



Aplicações:
ONIBUS, SCANIA
P94, F94, L9 L94
(T1 C/ SEXTAVADO)
Nº Original: 2.124.037.064

Marca: BOSCH

Comprimento: 234,8 mm
Montagem: 142 mm
Diâmetro da Castanha: 125 mm
Diâmetro do Coletor: 32,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 140A

ref. 5054



Aplicações:
IVECO, UNIMPORT,
VOLARE VW
Nº Original: 1.124.035.507

Marca: BOSCH

Comprimento: 167,5 mm
Montagem: 77 mm
Diâmetro da Castanha: 103,3 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A

ref. 5055



Aplicações:
GOL, PARATI, POLO,
VECTRA CORSA,
F250, F350, F4000
Nº Original: F OOM 121 631

Marca: BOSCH

Comprimento: 158 mm
Montagem: 71 mm
Diâmetro da Castanha: 93,4 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A

ref. 5056



Aplicações:
VW, FORD, FIAT
Nº Original: F OOM 111 607

Marca: BOSCH

Comprimento: 144 mm
Montagem: 67 mm
Diâmetro da Castanha: 93,4 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5057



Aplicações:
VW, SANTANA
1.8 E 2.0 MI GOL,
PARATI, SAVEIRO, FOX
Nº Original: F OOM 131 610

Marca: BOSCH

Comprimento: 156,5 mm
Montagem: 67 mm
Diâmetro da Castanha: 93,4 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 70A

ref. 5058



Aplicações:
VW TITAN,
IVECO, VOLARE
Nº Original: F OOM 131 629

Marca: BOSCH

Comprimento: 162 mm
Montagem: 77 mm
Diâmetro da Castanha: 103,3 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A

ref. 5059



Aplicações:
SCANIA R-124, 114, 113
P-2004, R-2004
ELETRONICO
Nº Original: F OOM 131 642

Marca: BOSCH

Comprimento: 162 mm
Montagem: 77 mm
Diâmetro da Castanha: 111,4 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 110A

ref. 5060



Aplicações:
SCANIA SERIE D
Nº Original: F OOM 121 633

Marca: BOSCH

Comprimento: 153 mm
Montagem: 71 mm
Diâmetro da Castanha: 93,4 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 28V
Amperagem: 90A

ref. 5061



Aplicações:
COLHEITADEIRA
JOHN DEERE
SE501826/AXE17691
Nº Original: 0.124.625.030/AL992SB Foom131672

Marca: BOSCH

Comprimento: 167,5 mm
Montagem: 77 mm
Diâmetro da Castanha: 111,4 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 200A

ref. 5062



Aplicações:
ONIBUS MBB
(T1 C/ SEXT E
CHAVETA) (ROSCA M27)
Nº Original: F OOM LD1 311

Marca: BOSCH

Comprimento: 247,3 mm
Montagem: 142 mm
Diâmetro da Castanha: 125 mm
Diâmetro do Coletor: 32,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 140A

ref. 5063



Aplicações:
GOL G V LONGO

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 136,8 mm

Montagem: 62 mm

Diâmetro da Castanha: 98 mm

Diâmetro do Coletor: 13,4 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 90A

ref. 5064



Aplicações:
VECTRA 150 AMP

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 156 mm

Montagem: 77 mm

Diâmetro da Castanha: 103,3 mm

Diâmetro do Coletor: 15,4 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 150A

ref. 5065



Aplicações:
BOSCH 35
MODERNO 24V

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 147,6 mm

Montagem: 85 mm

Diâmetro da Castanha: 88,8 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 24V

Amperagem: 35A

ref. 5066



Aplicações:

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 201 mm

Montagem: 100 mm


Diâmetro da Castanha: 103,3 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 24V

Amperagem: 135A

ref. 5067



Aplicações:
CATERPILLAR D4,
D5, D6, D8 MOD

Nº Original: 9.121.080.984

Marca: BOSCH

Comprimento: 197,6 mm

Montagem: 95 mm

Diâmetro da Castanha: 88,8 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 24V

Amperagem: 35A

ref. 5068



Aplicações:
GM CAMINHOS
12000 E 14000 ALC PICK
UP D-20, BONANZA, MAXION

Nº Original: 9.122.080.756

Marca: BOSCH

Comprimento: 154 mm

Montagem: 0 mm

Diâmetro da Castanha: 88,8 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 55A

ref. 5069



Aplicações:
GM D20 ALCOOL,
BONANZA, DIESEL COM
AR, FIAT, FIATALLIS, NEW H

Nº Original: 9.122.080.758

Marca: BOSCH

Comprimento: 154 mm

Montagem: 91,5 mm

Diâmetro da Castanha: 88,8 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 5070



Aplicações:
FIESTA, KA COM
AR CONDICIONADO

Nº Original: 1.124.034.765

Marca: BOSCH

Comprimento: 154,1 mm

Montagem: 60 mm

Diâmetro da Castanha: 88,8 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 90A

ref. 5071



Aplicações:
VW GOL 1.6, G5,
FOX, SPACE, VOYAGE

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 143 mm

Montagem: 65 mm

Diâmetro da Castanha: 103 mm

Diâmetro do Coletor: 13,4 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 90A

ref. 5072



Aplicações:
VALMET, KADETT,
IPANEMA, UNO
PEGEOUT

Nº Original: 9.122.080.755

Marca: BOSCH

Comprimento: 152,2 mm

Montagem: 91,5 mm

Diâmetro da Castanha: 88,8 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 55A

ref. 5073



Aplicações:
GM CORSA,
RENAULT R-19,
R-21 CLIO, VOLVO

Nº Original: 9.121.184.001

Marca: BOSCH

Comprimento: 159,4 mm

Montagem: 91,5 mm

Diâmetro da Castanha: 93 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 90A

ref. 5074



Aplicações:
ONIBUS, MBB,
SCANIA, T1 C/ CHAVETA,
ROSCA M24

Nº Original: 1.124.037.004

Marca: BOSCH

Comprimento: 247,3 mm

Montagem: 142 mm

Diâmetro da Castanha: 125 mm

Diâmetro do Coletor: 32,5 mm

Voltagem: 24V

Amperagem: 140A

ref. 5075



Aplicações:
SCANIA CAMINHAO
F94 L93, L94
Nº Original: 2.124.037-064

Marca: BOSCH

Comprimento: 234,8 mm
Montagem: 0 mm
Diâmetro da Castanha: 125 mm
Diâmetro do Coletor: 32,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 140A

ref. 5076



Aplicações:
CAMINHAO FORD
CARGO HD-1
Nº Original: 9.121.456.025

Marca: BOSCH

Comprimento: 196,5 mm
Montagem: 0 mm
Diâmetro da Castanha: 125 mm
Diâmetro do Coletor: 32,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5077



Aplicações:
GM MONZA 1.8, 2.0,
KADETT 1.8 2.0,
IPANEMA 1.8
Nº Original: 9.122.080.165

Marca: BOSCH

Comprimento: 143,2 mm
Montagem: 85 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 45A

ref. 5078



Aplicações:
FIAT, UNO, PREMIO,
DUNA 1.6, TEMPR ELBA,
FORD NEW HOLLAND, LANCIA
Nº Original: 9.122.080.741

Marca: BOSCH

Comprimento: 143,4 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5079



Aplicações:
KADETT, MONZA
Nº Original: 9.122.080.753

Marca: BOSCH

Comprimento: 141,2 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A

ref. 5081



Aplicações:
MB CAMINHOS E
VOLVO CAMINHOS,
KHD, STILL
Nº Original: 1.124.035.257

Marca: BOSCH

Comprimento: 175,3 mm
Montagem: 102 mm
Diâmetro da Castanha: 103 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 80A

ref. 5082



Aplicações:
GM PICK-UP D6000,
D6150 SILVERADO
4X2 DLX
Nº Original: F.000.LD1.016

Marca: BOSCH

Comprimento: 205 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5083



Aplicações:
VALMET
Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 141 mm
Montagem: 78,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 35A

ref. 5084



Aplicações:
MB OF 1315 E 1318,
OH 1418 E 1635
Nº Original: 1.124.035.168

Marca: BOSCH

Comprimento: 172,6 mm
Montagem: 100 mm
Diâmetro da Castanha: 100 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 55A

ref. 5085



Aplicações:
MB ONIBUS, OF 113
(OM352) CAMINHOS L1117, LPS1525
Nº Original: 1.124.035.171

Marca: BOSCH

Comprimento: 172,6 mm
Montagem: 100 mm
Diâmetro da Castanha: 100 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A

ref. 5086



Aplicações:
VW, GOL 1.0, G5,
FOX, SPACE, VOYAGE
Nº Original: F000BLO301

Marca: BOSCH

Comprimento: 128,8 mm
Montagem: 62 mm
Diâmetro da Castanha: 98 mm
Diâmetro do Coletor: 13,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A

ref. 5087



Aplicações:
CAM. FORD CARGO
VW CONSTELLATION
Nº Original: F000BL19N5

Marca: BOSCH

Comprimento: 155 mm
Montagem: 69,3 mm
Diâmetro da Castanha: 103,3 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A

ref. 5088



Aplicações:
GOL 110 AMP C/
VENTOINHA

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 153 mm
Montagem: 71 mm
Diâmetro da Castanha: 93,4 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 110A

ref. 5089



Aplicações:
SCANIA
MODERNO LONGO

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 159 mm
Montagem: 79 mm
Diâmetro da Castanha: 111,4 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 200A

ref. 5090



Aplicações:
VOLVO TITAN

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 159 mm
Montagem: 77 mm
Diâmetro da Castanha: 103,3 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A

ref. 5091



Aplicações:
VOLVO TITAN

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 159 mm
Montagem: 77 mm
Diâmetro da Castanha: 103,3 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 80A

ref. 5092



Aplicações:
VW, GOL, VOYAGE,
PARATI, SAVEIRO, GOL
PLUS, FORD ECOSRT VERONA

Nº Original: 9.122.00.746

Marca: BOSCH

Comprimento: 152,2 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 88,8 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5093



Aplicações:
SCANIA
MODERNO LONGO

Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 193 mm
Montagem: 79 mm
Diâmetro da Castanha: 111,4 mm
Diâmetro do Coletor: 15,4 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 110A

ref. 5094



Aplicações:
Nº Original:

Marca: BOSCH

Comprimento: 154 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 93,4 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A

ref. 5109



Aplicações:
CORCEL II, PAMPA

Nº Original: W406-25/ 9.121.450.082

Marca: WAPSA

Comprimento: 156,5 mm
Montagem: 98 mm
Diâmetro da Castanha: 87,8 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5110



Aplicações:
PERKINS,
LINHA FORD, MF D10

Nº Original: W406-30/ 9.121.450.803

Marca: WAPSA

Comprimento: 156,5 mm
Montagem: 98 mm
Diâmetro da Castanha: 87,8 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5111



Aplicações:
TRATOR MF

Nº Original: W406-54/ 9.121.450.079

Marca: WAPSA

Comprimento: 167 mm
Montagem: 101 mm
Diâmetro da Castanha: 93 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5112



Aplicações:
MF ANTIGO

Nº Original: W406-63

Marca: WAPSA

Comprimento: 167 mm
Montagem: 101 mm
Diâmetro da Castanha: 87,8 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5113



Aplicações:
BRASILIA, FUSCA, KOMBI VARIANT

Nº Original: W406-26

Marca: WAPSA

Comprimento: 260 mm
Montagem: 151 mm
Diâmetro da Castanha: 87,8 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5114



Aplicações:
FORD CARGO
CAMINHÕES
Nº Original: W406-72/ 9.121.450.904

Marca: WAPSA

Comprimento: 162,2 mm
Montagem: 104 mm
Diâmetro da Castanha: 93 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A

ref. 5115



Aplicações:
VW GOL, SAVEIRO,
PARATI, PASSAT,
FIAT147, KOMBI DIESEL
Nº Original: W406-58/ 9.121.450.084

Marca: WAPSA

Comprimento: 158,8 mm
Montagem: 102 mm
Diâmetro da Castanha: 93,3 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5116



Aplicações:
CORCEL II, PAMPA
Nº Original: W-406-52/ 9.121.450.081

Marca: WAPSA

Comprimento: 156,5 mm
Montagem: 0 mm
Diâmetro da Castanha: 93,3 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5117




Aplicações:
CORCEL II, PAMPA
Nº Original: W406-01

Marca: WAPSA

Comprimento: 155 mm
Montagem: 85,5 mm
Diâmetro da Castanha: 87,8 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5118



Aplicações:
AGRALE, DEUTZ,
CAMINHAO, TRATOR
FORD F1000, F4000
Nº Original: W406-47 W406-61 W406-53 /
9.121.450.077

Marca: WAPSA

Comprimento: 156,8 mm
Montagem: 98 mm
Diâmetro da Castanha: 93,3 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5119



Aplicações:
ESCORT COM
AR CONDICIONADO
Nº Original:

Marca: WAPSA

Comprimento: 155 mm
Montagem: 100 mm
Diâmetro da Castanha: 93,3 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5120



Aplicações:
ESCORT COM AR
CONDICIONADO, DEL
REY COM DIREÇÃO HIDRAULICA
Nº Original: W406-59/ 9.121.450.878

Marca: WAPSA

Comprimento: 147 mm
Montagem: 104 mm
Diâmetro da Castanha: 93,3 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5121



Aplicações:
GOL BX, SAVEIRO,
REFRIGERAÇÃO AR
Nº Original: W406-26

Marca: WAPSA

Comprimento: 226 mm
Montagem: 153 mm
Diâmetro da Castanha: 87,8 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5122



Aplicações:
CORCEL II, PAMPA
Nº Original: W406-52/ 9.121.450.08

Marca: WAPSA

Comprimento: 156,5 mm
Montagem: 0 mm
Diâmetro da Castanha: 93 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5123



Aplicações:
FORD CARGO
CAMINHÕES
Nº Original: W406-72/ 9.121.450.90

Marca: WAPSA

Comprimento: 162,2 mm
Montagem: 104 mm
Diâmetro da Castanha: 93 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 60A

ref. 5125



Aplicações:
TRATOR FORD
Nº Original: W406-61/ 9.121.450.086

Marca: BOSCH

Comprimento: 156,3 mm
Montagem: 0 mm
Diâmetro da Castanha: 93 mm
Diâmetro do Coletor: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5136



Aplicações:
PROTEGE EXCLUSIVO
P/ ALTERNADORES CINAP
Nº Original: 40633

Marca: CINAP

Comprimento: 165,5 mm
Montagem: 92 mm
Diâmetro da Castanha: 93,3 mm
Diâmetro do Coletor: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A

ref. 5141

Aplicações:
OPALA, D20, C10,
MONZA

Nº Original: 94604300

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 162 mm

Montagem: 104,5 mm

Diâmetro da Castanha: 103,8 mm

Diâmetro do Coletor: 29,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 55A

ref. 5142

Aplicações:
CHEVETTE, OPALA,
EMPILHADEIRA HYSTER

Nº Original: 7332368

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 155 mm

Montagem: 98,5 mm

Diâmetro da Castanha: 82 mm

Diâmetro do Coletor: 21,9 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 35A

ref. 5143

Aplicações:
MONZA

Nº Original: 94632532

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 151,3 mm

Montagem: 104,5 mm

Diâmetro da Castanha: 103,8 mm

Diâmetro do Coletor: 29,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 65A

ref. 5144

Aplicações:
KADETT, S10,
MONZA, VECTRA CS130

Nº Original: 10470287

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 150 mm

Montagem: 88 mm

Diâmetro da Castanha: 88,8 mm

Diâmetro do Coletor: 25 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 65A

ref. 5145

Aplicações:
ASTRA, VECTRA,
CS130D

Nº Original: 10475022, 10475523

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 153 mm

Montagem: 61 mm

Diâmetro da Castanha: 96 mm

Diâmetro do Coletor: 13,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 100A

ref. 5146

Aplicações:
GM CAMINHOS
COM MOTOR
CATERPILLAR 21SI

Nº Original: 10477018, 10477782

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 209,5 mm

Montagem: 0 mm

Diâmetro da Castanha: 107,7 mm

Diâmetro do Coletor: 24,8 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 100A

ref. 5147

Aplicações:
DELCO
ALTERNADOR 21SI

Nº Original: 10470606

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 200 mm

Montagem: 0 mm

Diâmetro da Castanha: 107,7 mm

Diâmetro do Coletor: 24,8 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 65A

ref. 5148

Aplicações:
MB712, 715, 914, 915,
1215, 1218, 1418, 1718,
1725, 2423, 2428, OF1417

Nº Original: 10477863

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 209,5 mm

Montagem: 0 mm

Diâmetro da Castanha: 107,7 mm

Diâmetro do Coletor: 24,8 mm

Voltagem: 24V

Amperagem: 70A

ref. 5149

Aplicações:
Nº Original:

Marca: DELCO REMY

Comprimento: 153 mm

Montagem: 61 mm

Diâmetro da Castanha: 96 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 100A

ref. 5154

Aplicações:
TOYOTA

Nº Original:

Marca: DENSO

Comprimento: 135,4 mm

Montagem: 56 mm

Diâmetro da Castanha: 69 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 35A

ref. 5155

Aplicações:
Nº Original:

Marca: DENSO

Comprimento: 157,3 mm

Montagem: 72,5 mm

Diâmetro da Castanha: 101,3 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 120A

ref. 5156

Aplicações:
TOYOTA TENERÉ

Nº Original:

Marca: DENSO

Comprimento: 163,5 mm

Montagem: 58,4 mm

Diâmetro da Castanha: 76 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 35A

ref. 5174



Aplicações:
ALTERNADORES
IA 1020

Nº Original: 16.361.969/ 16.362.913

Marca: ISKRA

Comprimento: 157,5 mm

Montagem: 71 mm

Diâmetro da Castanha: 93,4 mm

Diâmetro do Coletor: 15,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 120A

ref. 5175



Aplicações:
ALTERNADORES
IA 1296

Nº Original: 16.907.543

Marca: ISKRA

Comprimento: 157 mm

Montagem: 95,5 mm

Diâmetro da Castanha: 93,4 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 120A

ref. 5177



Aplicações:
ALTERNADORES
IA0122

Nº Original: 16.905.652

Marca: ISKRA

Comprimento: 155 mm

Montagem: 91,5 mm

Diâmetro da Castanha: 88,8 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 65A

ref. 5178



Aplicações:
ALTERNADORES
IA0122

Nº Original:

Marca: ISKRA

Comprimento: 151,6 mm

Montagem: 85,5 mm

Diâmetro da Castanha: 88,8 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 55A

ref. 5188



Aplicações:
KIA BESTA, TOPIC

Nº Original:

Marca: HITACHI

Comprimento: 204 mm

Montagem: 91 mm

Diâmetro da Castanha: 94 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 5189



Aplicações:
KIA BESTA

Nº Original: L160-31007

Marca: HITACHI

Comprimento: 198 mm

Montagem: 91 mm

Diâmetro da Castanha: 99,5 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75-100A

ref. 5190



Aplicações:
KIA BESTA, NISSAN

Nº Original: L160-21009,23108-02N08

Marca: HITACHI

Comprimento: 207 mm

Montagem: 91 mm

Diâmetro da Castanha: 99,5 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 70A

ref. 5191



Aplicações:
KIA BESTA GS 2.0

Nº Original:

Marca: HITACHI

Comprimento: 203 mm

Montagem: 0 mm

Diâmetro da Castanha: 101 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 100A

ref. 5197



Aplicações:
TIPO, UNO, FIORINO

Nº Original:

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 141,2 mm

Montagem: 89,5 mm

Diâmetro da Castanha: 88,8 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 65A

ref. 5198



Aplicações:
SIENA, PALIO,
STRADA, UNO MAREA

Nº Original:

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 160 mm

Montagem: 76,5 mm

Diâmetro da Castanha: 99,4 mm

Diâmetro do Coletor: 16 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 120A

ref. 5199



Aplicações:
PALIO, SIENA,
STRADA, UNO,
MAREA

Nº Original: 83610601,85561421, 85562071

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 152,5 mm

Montagem: 72,5 mm

Diâmetro da Castanha: 91 mm

Diâmetro do Coletor: 16 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 65-90A

ref. 5200



Aplicações:
UNI, TIPO,
FIORENO

Nº Original:

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 151,2 mm

Montagem: 89,5 mm

Diâmetro da Castanha: 88,8 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 65A

ref. 5201



Aplicações:
TRATOR NEW
HOLLAND, JOHN
DEERE, FORD

Nº Original: UEB102,54206100

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 144 mm

Montagem: 96 mm

Diâmetro da Castanha: 89 mm

Diâmetro do Coletor: 25 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 55A

ref. 5202



Aplicações:
PALIO, BRAVA,
MAREA C/ ROSCA
ESQUERDA

Nº Original: 63321240,63341240

Marca: MAGNETTI MARELLI

Comprimento: 160 mm

Montagem: 76,5 mm

Diâmetro da Castanha: 99,4 mm

Diâmetro do Coletor: 16 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 120A

ref. 5213



Aplicações:
FORD F-250,
F-350, F4000

Nº Original:

Marca: MOTORCRAFT

Comprimento: 152,3 mm

Montagem: 100 mm

Diâmetro da Castanha: 99 mm

Diâmetro do Coletor: 25 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 5214



Aplicações:
FORD FIESTA, KA

Nº Original:

Marca: MOTORCRAFT

Comprimento: 135 mm

Montagem: 60 mm

Diâmetro da Castanha: 90,7 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 65A

ref. 5220



Aplicações:
MITSUBISHI

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 142,5 mm

Montagem: 88 mm

Diâmetro da Castanha: 99 mm

Diâmetro do Coletor: 21,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 5221



Aplicações:
L200, PAJERO

Nº Original: A880X81670

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 188 mm

Montagem: 90 mm

Diâmetro da Castanha: 99,5 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 80A

ref. 5222



Aplicações:
MITSUBISHI

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 204,5 mm

Montagem: 91,5 mm

Diâmetro da Castanha: 105 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 5223



Aplicações:
MITSUBISHI

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 142,5 mm

Montagem: 88 mm

Diâmetro da Castanha: 105 mm

Diâmetro do Coletor: 21,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 120A

ref. 5224



Aplicações:
HYUNDAI, H-100,
MITSUBISHI LINHA VANS

Nº Original: A880X89770

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 193 mm

Montagem: 91,5 mm

Diâmetro da Castanha: 99,4 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 5225



Aplicações:

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 193 mm

Montagem: 91,5 mm

Diâmetro da Castanha: 99,4 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 5226



Aplicações:

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 204,5 mm

Montagem: 91,5 mm

Diâmetro da Castanha: 105 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 5227



Aplicações:

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 198 mm

Montagem: 91,5 mm

Diâmetro da Castanha: 99,4 mm

Diâmetro do Coletor: 32 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 5228



Aplicações:
HYUNDAI
CAMINHÕES HR
Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 193 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 99,5 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5229



Aplicações:
MITUSUBISHI
Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 147 mm
Montagem: 88 mm
Diâmetro da Castanha: 112 mm
Diâmetro do Coletor: 21,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 100A

ref. 5230



Aplicações:
MITSUBISHI
Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 0 mm
Montagem: 0 mm
Diâmetro da Castanha: 77 mm
Diâmetro do Coletor: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5231



Aplicações:
MITSUBISHI
Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 142,5 mm
Montagem: 88 mm
Diâmetro da Castanha: 94 mm
Diâmetro do Coletor: 21,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5232



Aplicações:
MITSUBISHI
Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 201,5 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 99,5 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5233



Aplicações:
Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 188 mm
Montagem: 91,5 mm
Diâmetro da Castanha: 105 mm
Diâmetro do Coletor: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 5234



Aplicações:
FALCON, TAUNUS,
DEUTZ, UNIVERSAL
Nº Original: 352.13.569, 542.02.067

Marca: LUCAS

Comprimento: 156,6 mm
Montagem: 0 mm
Diâmetro da Castanha: 83,4 mm
Diâmetro do Coletor: 24,9 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5239



Aplicações:
GM, FORD,
MBB RENAULT, VW
Nº Original: 352.13.649

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 147 mm
Montagem: 0 mm
Diâmetro da Castanha: 88,3 mm
Diâmetro do Coletor: 24,9 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5240



Aplicações:
LUCAS LONGO
Nº Original:

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 179 mm
Montagem: 0 mm
Diâmetro da Castanha: 88,3 mm
Diâmetro do Coletor: 24,9 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 5241



Aplicações:
ESCORT, VOYAGE,
GOL JOHN DEERE, MB, UNO
Nº Original: 352.13.381

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 156,5 mm
Montagem: 0 mm
Diâmetro da Castanha: 88,3 mm
Diâmetro do Coletor: 24,9 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A

ref. 5242



Aplicações:
ALT. LEECE
NEVLLE C/ CAPA
DE ROLAMENTO
Nº Original: 8SC3018V, 8SC3022V

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 227 mm
Montagem: 117 mm
Diâmetro da Castanha: 126 mm
Diâmetro do Coletor: 25 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 150A

ref. 5243



Aplicações:
ALT. LEECE NEVILLE
C/ ROLAMENTO
6204 NACIONAL
Nº Original: 8SC2282V

Marca: PRESTOLITE

Comprimento: 227 mm
Montagem: 117 mm
Diâmetro da Castanha: 126 mm
Diâmetro do Coletor: 25 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 185A

ref. 5253



Aplicações:
FOX, GOLF,
NEW POLO

Nº Original: 593144/45/49/53

Marca: VALEO

Comprimento: 152 mm

Montagem: 73,5 mm

Diâmetro da Castanha: 95,3 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 80A

ref. 5254



Aplicações: CELTA,
MERIVA, CORSA,
CLIO PEGEOUT,
MEGANE, SCENIC

Nº Original: 593151/593356

Marca: VALEO

Comprimento: 148 mm

Montagem: 73,5 mm

Diâmetro da Castanha: 89,5 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 70A

ref. 5255



Aplicações:
AUDI, VW, RENAULT

Nº Original: 593298/593681

Marca: VALEO

Comprimento: 151 mm

Montagem: 74 mm

Diâmetro da Castanha: 98,2 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 150A

ref. 5256



Aplicações:
COURIER, FIESTA,
ECOSPORT

Nº Original: 593565

Marca: VALEO

Comprimento: 142 mm

Montagem: 65 mm

Diâmetro da Castanha: 98,2 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 90A

ref. 5257



Aplicações:
XSARA, NEW CORSA

Nº Original: 593,568, 592.285

Marca: VALEO

Comprimento: 148,5 mm

Montagem: 68,5 mm

Diâmetro da Castanha: 105 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 120A

ref. 5258



Aplicações:
RENAULT, TRAFIC

Nº Original: 092968

Marca: VALEO

Comprimento: 143,2 mm

Montagem: 63 mm

Diâmetro da Castanha: 85,1 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 60A

ref. 5259



Aplicações:
RENAULT CLIO 1.0,
KANGOO 1.0

Nº Original: 593150

Marca: VALEO

Comprimento: 143,6 mm

Montagem: 68 mm

Diâmetro da Castanha: 91 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 5272



Aplicações:

Nº Original:

Marca: ESPECIAL

Comprimento: 209,5 mm

Montagem: 0 mm

Diâmetro da Castanha: 107,7 mm

Diâmetro do Coletor: 24,8 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 100A

ref. 5274



Aplicações:
CITROËN

Nº Original:

Marca: ESPECIAL

Comprimento: 151,7 mm

Montagem: 75,5 mm

Diâmetro da Castanha: 110,5 mm

Diâmetro do Coletor: 14 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 120A

ref. 5275



Aplicações:
EUROVAN

Nº Original:

Marca: ESPECIAL

Comprimento: 166 mm

Montagem: 94,5 mm

Diâmetro da Castanha: 93 mm

Diâmetro do Coletor: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 90A

ref. 5276



Aplicações:
HONDA CIVIC

Nº Original:

Marca: ESPECIAL

Comprimento: 142,5 mm

Montagem: 86 mm

Diâmetro da Castanha: 99,4 mm

Diâmetro do Coletor: 21,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 5277



Aplicações:
TAWNER,
LINHA VANS

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Comprimento: 141,2 mm

Montagem: 85 mm

Diâmetro da Castanha: 83 mm

Diâmetro do Coletor: 23,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 50A





ref. 6001

Aplicações:
VALMET, GOL,
KOMBI, SAVEIRO,
BRASILIA

Nº Original:
9.122.080.658/ 586

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 35A



ref. 6002

Aplicações:
MB MONZA, ESCORT,
GOL, SAVEIRO, UNO,
KOMBI 1.6, VERONA,
PARATI

Nº Original:
9.122.080.558/657/681,
9.122.080.559/ F.000.LD1.114

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A



ref. 6003

Aplicações:
SCANIA, VOLVO,
MB, FORD CARGO

Nº Original:
1.125.045.045/ 057,
1.124.229.026, 9.123.080.095

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 23,5 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 55A



ref. 6004

Aplicações:
FIATALLIS

Nº Original:
9.121.080.401

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 35A



ref. 6005

Aplicações:
MONZA, ESCORT,
GOL, PARATI
SAVEIRO, UNO,
KOMBI .16, VERONA

Nº Original:
9.122.080.588/657,
9.122.080.559/681

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 23,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A




ref. 6006

Aplicações:
ONIBUS MB, VOLVO,
MARFESA, SCANIA,
FORD CARGO, VW
ALTERNADORES HD1

Nº Original:
9.121.486.090

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 126 mm
Diâmetro Externo: 163,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 75A



ref. 6007

Aplicações:
VW, FORD, IVECO
VOLVO EDC, MB MTU,
SCANIA, DEUTZ

Nº Original:
1.125.045.105/ 107

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 101,1 mm
Diâmetro Externo: 138 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 55A



ref. 6008

Aplicações:
CORSA, CORSA
SUPER MPFI, CELTA

Nº Original:
1.125.043.511/503

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 116 mm
Largura: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A



ref. 6009

Aplicações:
MBB 0370, SCANIA,
ALTERNADORES T1

Nº Original:
9.121.486.088

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 126 mm
Diâmetro Externo: 165,3 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 105A



ref. 6010

Aplicações:
SPRINTER, S-10,
RANGER JOHN
DEERE, ALFA

Nº Original:
1.125.045.075,
F.000.LD1.387

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 125 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 85A



ref. 6011

Aplicações:
CUMMINS,
BMW, CASE

Nº Original:
1.125.045.143/193

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104,1 mm
Diâmetro Externo: 141,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 140A



ref. 6012

Aplicações:
GOL BOLA, LOGUS,
CORSA, SANTANA,
ESCORT

Nº Original:
9.122.080.957

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 115,7 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A



ref. 6013

Aplicações:
FIESTA, FORD KA,
IVECO COURIER,
GOL, PARATI,
SANTANA

Nº Original:
1.125.045.510, 1.125.045.514,
1.125.045.532

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A



ref. 6014

Aplicações:
MONZA, SANTANA,
CAM. FORD, VW,
CASE

Nº Original:
9.122.080.587,
1.125.045.043

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 25,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A



ref. 6015

Aplicações:
VW TITAN, FORD
CARGO, MBB, IVECO,
MB 1938, 1620, 1622
E OUTROS

Nº Original:
F.00M.130.112/114

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104 mm
Diâmetro Externo: 136 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 80A



ref. 6016

Aplicações:
OMEGA, TEMPRA,
VERSAILERS, TIPO
MBB OF 1113/OF352

Nº Original:
1.125.045.133/135

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 101,1 mm
Diâmetro Externo: 138 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A



ref. 6017

Aplicações:
MBB 1938, 1618, 2638,
2428, 2423, 1215, 712,
914, 915, 1218, 1418,
SCANIA, IVECO, VOLVO

Nº Original:
1.125.045.165/167

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104,1 mm
Diâmetro Externo: 141,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 80A



ref. 6018

Aplicações:
AUDI, GOLF, SAVEIRO,
F-250, RANGER, SIENA,
STRADA, GOL, LOGUS,
PARATI, SANTANA

Nº Original:
F.00M.120.107/ 113

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 125 mm
Largura: 31 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A



ref. 6019

Aplicações:
UNO, TEMPRA,
CITROEN, KADETT,
IPANEMA, CHEVETE,
D-20, BONANZA,
MONZA

Nº Original:
9.122.080.589/ 656

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 70A



ref. 6020

Aplicações:
VECTRA, AUDI,
GOLF, GALAXIE

Nº Original:
1.125.045.581

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104 mm
Diâmetro Externo: 142 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A



ref. 6021

Aplicações:
MB ONIBUS E MB
CAMINHOS
SCANIA 124H

Nº Original:
1.125.045.138

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 101,1 mm
Diâmetro Externo: 138 mm
Largura: 23,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A




ref. 6022

Aplicações:
RECRUSUL ONIBUS,
ALTERNADORES HD1

Nº Original:
9.121.456.157

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 126 mm
Diâmetro Externo: 163,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A



ref. 6023

Aplicações:
JOHN DEERE,
COLHEITADEIRA
9965 CASE

Nº Original:
1.125.045.073

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 125 mm
Largura: 25,4 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 95A



ref. 6024

Aplicações:
MB SCANIA,
ONIBUS O303, O400,
O405, O408,
ARTENADORES T1

Nº Original:
1.125.047.007, 1.121.456.209,
F.000.LD1.307

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 126 mm
Diâmetro Externo: 165,3 mm
Largura: 43,8 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 140A



ref. 6025

Aplicações:
GOL, PALIO,
STRADA, COURIER,
FIESTA E KA

Nº Original:
F.OOM.110.101

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 116 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A



ref. 6026

Aplicações:
VECTRA, GM ASTRA,
ZAFIRA, FIAT DOBLO,
PALIO, SIENA E
STRADA

Nº Original:
F.OOM.130.143

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104 mm
Diâmetro Externo: 136 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A



ref. 6027

Aplicações:
VECTRA, ASTRA,
S-10 OMEGA, CORSA

Nº Original:
1.125.045.579

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104 mm
Diâmetro Externo: 142 mm
Largura: 28 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A



ref. 6028

Aplicações:
FORD COURIER,
FIESTA KA, CORSA,
TIGRA

Nº Original:
1.125.045.511/ 540

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 28,2 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 70A



ref. 6029

Aplicações:
GOLF, AUDI,
PARATI GOL

Nº Original:
F.OOM.120.106

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 125 mm
Largura: 27 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 70A



ref. 6030

Aplicações:
FIAT PALIO, BRAVA,
DOBLO, MAREA, SIENA
E STILO, ALFA ROMEO,
IVECO, STRADA
COROLLA, CLIO

Nº Original:
F.OOM.120.114

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 99 mm
Diâmetro Externo: 129 mm
Largura: 33 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 105A



ref. 6031

Aplicações:
SCANIA S-124,
114, 113, MBB AXOR

Nº Original:
F.OOM.130.113/ 116/ 175

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 112 mm
Diâmetro Externo: 142 mm
Largura: 35,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 110A



ref. 6032

Aplicações:
FIAT PALIO, BRAVA,
DOBLO, MAREA,
SIENA, TOYOTA
COROLLA, IVECO,
TRATOR VALTRA BH

Nº Original:
F.OOM.120.111

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 125 mm
Largura: 31 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A



ref. 6033

Aplicações:
AGRALE-DEUTZ,
IVECO SERIE 170,
230 E 240, VOLVO
SERIE B9, FH, FM E NH

Nº Original:
F.OOM.130.114, F.OOM.147.632

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104 mm
Diâmetro Externo: 136 mm
Largura: 33 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 35-80A



ref. 6034

Aplicações:
MB, PASSAT

Nº Original:
9.122.080.586

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 17 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 35A



ref. 6035

Aplicações:
CASE 821-B

Nº Original:
1.125.045.153

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104 mm
Diâmetro Externo: 141,8 mm
Largura: 28,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 65A



ref. 6036

Aplicações:
MB 1938, 2638, 1618
E OUTROS

Nº Original:
1.125.045.197

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104,1 mm
Diâmetro Externo: 141,8 mm
Largura: 28,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 80A



ref. 6037

Aplicações:
KADET, MONZA,
D-20

Nº Original:
9.122.080.656

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 25,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A



ref. 6038

Aplicações:
SANTANA WAPSA

Nº Original:
W407-50, 9.121.450.457

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 127,2 mm
Largura: 30 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A



ref. 6039

Aplicações:
GOL GERACAO V

Nº Original:

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 99 mm
Diâmetro Externo: 128 mm
Largura: 27 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A



ref. 6040

Aplicações:
SPRINTER CDI
JOHN DEERE

Nº Original:
F.00M.130.100

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104 mm
Diâmetro Externo: 137 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 150A



ref. 6041

Aplicações:
FORD CARGO,
PAMPA, F-1000
CORCEL II, F-4000

Nº Original:
9.121.450.456/465/447

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 127,2 mm
Largura: 27,7 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A



ref. 6042

Aplicações:
FORD CARGO,
VW, FORD,
NEW HOLLAND

Nº Original:
9.121.456.089

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 126 mm
Diâmetro Externo: 163,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A



ref. 6043

Aplicações:
CASE,
INTERNATIONAL,
FIAT

Nº Original:
1.125.045.193

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104,1 mm
Diâmetro Externo: 141,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 115A



ref. 6044

Aplicações:
GOL 1000,
CORDOBA

Nº Original:
1.125.045.540

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 70A



ref. 6045

Aplicações:
VW, FIAT E
ALFA ROMEO

Nº Original:
1.125.045.538

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 80A



ref. 6046

Aplicações:
CAMINHAO MB,
ONIBUS O-371

Nº Original:
BB- 1.125.045.057

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,7 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 23,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 35A



ref. 6047

Aplicações:
SCANIA CAMINHOS

Nº Original:
BB- 1.125.045.318

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104,1 mm
Diâmetro Externo: 141,8 mm
Largura: 28,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 65A



ref. 6048

Aplicações:
JOHN DEERE,
MERCEDEZ BENZ

Nº Original:
BB- 9.618.089.095
F.00M.130.184

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 112 mm
Diâmetro Externo: 145,5 mm
Largura: 35,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 200A



ref. 6049

Aplicações:
MB 1224, 1417, 1524
E OUTROS
Nº Original:
1.125.045.178

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 101,1 mm
Diâmetro Externo: 138 mm
Largura: 23,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 55A



ref. 6050

Aplicações:
COLHEITADEIRA
CASE IMPORTADO
Nº Original:

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104 mm
Diâmetro Externo: 142 mm
Largura: 33 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 105A



ref. 6051

Aplicações:
VW GV IVECO
Nº Original:

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104,1 mm
Diâmetro Externo: 136,3 mm
Largura: 27 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A



ref. 6052

Aplicações:
VW GOL, PARATI,
POLO
Nº Original:
BB-1.125.045.544/543

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 124,8 mm
Largura: 32 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90A



ref. 6053

Aplicações:
VW G5, SPRINTER
Nº Original:
BB- F.000.BL1.758

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104,1 mm
Diâmetro Externo: 136,3 mm
Largura: 27 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A



ref. 6054

Aplicações:
SPRINTER, S-10,
RANGER JOHN DEERE
Nº Original:
BB- F.000.LF1.387

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 89,5 mm
Diâmetro Externo: 125 mm
Largura: 25,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A



ref. 6055

Aplicações:
FREELANDER II
Nº Original:

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104 mm
Diâmetro Externo: 137 mm
Largura: 33 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 180A



ref. 6056

Aplicações:
FORD CARGO,
MBB, VW
Nº Original:
F000BL19N5

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104 mm
Diâmetro Externo: 135 mm
Largura: 27,7 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 80A



ref. 6058

Aplicações:
VW
Nº Original:

Marca: BOSCH

Diâmetro Interno: 104 mm
Diâmetro Externo: 135,2 mm
Largura: 27,2 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 110A



ref. 6065

Aplicações:
FORD CORCEL, DEL
REY, BELINA, PAMPA,
VW CAMINHAO,
F-1000, F-4000, MWM
Nº Original: WA 407.32/
BB -9.121.450.447

Marca: WAPSA

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 127,2 mm
Largura: 24,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 40A



ref. 6066

Aplicações:
DODGE DART,
F-4000, F-7000 VW
CAMINHOES P-900
Nº Original: WA 407.30/
9.121.450.445/ 459

Marca: WAPSA

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 127,2 mm
Largura: 24,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A



ref. 6067

Aplicações:
CORCEL, BELINA,
WAPSA- ANTIGO,
WILLIS, GALAX
Nº Original: WA-407.01/
BB- 9.121.450.834

Marca: WAPSA

Diâmetro Interno: 89 mm
Diâmetro Externo: 126,5 mm
Largura: 25,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 40A



ref. 6069

**Aplicações:****BRASILIA WAPSA**

Nº Original:

W-407.18/ 9.121.450.403

Marca: WAPSA

Diâmetro Interno: 89 mm

Diâmetro Externo: 120 mm

Largura: 25,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 45A

ref. 6070

**Aplicações:****FORD CARGO**

Nº Original:

WA 407-52 BB 9.121.450.457

Marca: WAPSA

Diâmetro Interno: 94 mm

Diâmetro Externo: 127,2 mm

Largura: 24,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 60A

ref. 6085

**Aplicações:****DELCO, OPALA C-10**

Nº Original:

D- 94.632.539

Marca: DELCO REMY

Diâmetro Interno: 105 mm

Diâmetro Externo: 134,7 mm

Largura: 20,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 55A

ref. 6086

**Aplicações:****CHEVETTE,
MARAJÓ, OPALA**

Nº Original:

7.332.367/ 94.632.538

Marca: DELCO REMY

Diâmetro Interno: 83 mm

Diâmetro Externo: 110 mm

Largura: 20 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 30A

ref. 6087

**Aplicações:****DELCO, MONZA,
KADETT**

Nº Original:

94.632.540/ 93.205.367

Marca: DELCO REMY

Diâmetro Interno: 105 mm

Diâmetro Externo: 134,7 mm

Largura: 20,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 65A

ref. 6088

**Aplicações:****MB712, 715, 914, 915,
1215, 1218 1418, 1718,
1725, 2423, 2428,
OF1417- 21SL**

Nº Original:

D- 10.470.688

Marca: DELCO REMY

Diâmetro Interno: 108,3 mm

Diâmetro Externo: 144,3 mm

Largura: 27,7 mm

Voltagem: 24V

Amperagem: 55A

ref. 6089

**Aplicações:****CATERPILLAR,
ATLAS COPCO
CUMMINS**

Nº Original:

D- 18.944.67

Marca: DELCO REMY

Diâmetro Interno: 105 mm

Diâmetro Externo: 135 mm

Largura: 25 mm

Voltagem: 24V

Amperagem: 60A

ref. 6090

**Aplicações:****CATERPILLAR,
CUMMINS, FIAT
ALLIS**

Nº Original:

10.470.875

Marca: DELCO REMY

Diâmetro Interno: 108 mm

Diâmetro Externo: 144,5 mm

Largura: 28 mm

Voltagem: 24V

Amperagem: 70A

ref. 6091

**Aplicações:****DELCO 24SI HP
SERIES MOTORES
CUMMINS**

Nº Original:

10510584

Marca: DELCO REMY

Diâmetro Interno: 108 mm

Diâmetro Externo: 144,5 mm

Largura: 31,6 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 145A

ref. 6092

**Aplicações:****KADETT, MONZA**

Nº Original:

93.205.367

Marca: DELCO REMY

Diâmetro Interno: 105 mm


Diâmetro Externo: 134,7 mm

Largura: 20,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 65A

ref. 6112

**Aplicações:****TOYOTA**

Nº Original:

Marca: DENSO

Diâmetro Interno: 92 mm

Diâmetro Externo: 118,5 mm

Largura: 28 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75-100A

ref. 6113

**Aplicações:****LINHA TOYOTA
100210-3070 3190**

Nº Original:

021100-2291

Marca: DENSO

Diâmetro Interno: 90 mm

Diâmetro Externo: 118,5 mm

Largura: 26 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 80A

ref. 6114



Aplicações:

HILLUX, SW4,
COROLLA

Nº Original:

Marca: DENSO

Diâmetro Interno: 97 mm
Diâmetro Externo: 133 mm
Largura: 24 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75-100A

ref. 6131



Aplicações:

BESTA GS

Nº Original:

Marca: HITACHI

Diâmetro Interno: 95 mm
Diâmetro Externo: 124,5 mm
Largura: 28 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 6143



Aplicações:

ALTERNADOR
IA1020/1225 CASE,
NEW HOLLAND

Nº Original:

163.50.143

Marca: ISKRA

Diâmetro Interno: 94 mm
Diâmetro Externo: 125 mm
Largura: 31 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A

ref. 6144



Aplicações:

ALTERNADORES
IA1352

Nº Original:

163.50.190

Marca: ISKRA

Diâmetro Interno: 95 mm
Diâmetro Externo: 125 mm
Largura: 27 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A

ref. 6145



Aplicações:

ALTERNADOR
IA0309

Nº Original:

163.50.025

Marca: ISKRA

Diâmetro Interno: 90 mm
Diâmetro Externo: 125 mm
Largura: 23,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 55A

ref. 6152



Aplicações:

CUMMINS, FORD
ESCORT 1.6 E 1.8
VERSAILLES, FORD
CARGO E VW
SANTANA

Nº Original: 352.13.688

Marca: LUCAS

Diâmetro Interno: 89 mm
Diâmetro Externo: 127 mm
Largura: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A

ref. 6153



Aplicações:

FIESTA, CUMMINS,
RENAULT

Nº Original:

352.13.804

Marca: LUCAS

Diâmetro Interno: 89 mm
Diâmetro Externo: 127 mm
Largura: 27,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 70A

ref. 6157



Aplicações:

SIENA, BRAVA,
PALIO, MAREA,
PALIO WEEKEND,
STRADA

Nº Original:

8360841, 83615351

Marca: MAGNETTI MARELLI

Diâmetro Interno: 100 mm
Diâmetro Externo: 129,9 mm
Largura: 33,6 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90-120A

ref. 6158



Aplicações:

FIAT, PALIO,
UNO, STRADA,
SIENA, TIPO

Nº Original:

Marca: MAGNETTI MARELLI

Diâmetro Interno: 92 mm
Diâmetro Externo: 118 mm
Largura: 30 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 70- 90A

ref. 6167



Aplicações:

MITSUBISHI L-200,
PAJERO, H-100

Nº Original:

A383T38170

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 100 mm
Diâmetro Externo: 126 mm
Largura: 28 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A

ref. 6168



Aplicações:

HYUNDAI
CAMINHOES HR,
VOLVO FH

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 100 mm
Diâmetro Externo: 126 mm
Largura: 28 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 50A

ref. 6169



Aplicações:

MITSUBISHI L-200

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 95,5 mm
Diâmetro Externo: 127,5 mm
Largura: 23 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 70A

ref. 6170



Aplicações:
H-100

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 106 mm

Diâmetro Externo: 133 mm

Largura: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 100A

ref. 6171



Aplicações:

L-200, PAJERO, H-100

Nº Original:

A383T30570

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 100 mm

Diâmetro Externo: 125 mm

Largura: 28 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 65A

ref. 6172



Aplicações:
H-100

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 106 mm

Diâmetro Externo: 133 mm

Largura: 27,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 6173



Aplicações:

L-200, PAJERO, H-100

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 100 mm

Diâmetro Externo: 126 mm

Largura: 28 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 50A

ref. 6174



Aplicações:

CATERPILLAR

320B, 320C 320D

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 113,5 mm

Diâmetro Externo: 143 mm

Largura: 31,5 mm

Voltagem: 24V

Amperagem: 80A

ref. 6175



Aplicações:
VOLVO

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 106 mm

Diâmetro Externo: 133 mm

Largura: 31 mm

Voltagem: 24V

Amperagem: 80A

ref. 6176



Aplicações:
H-100

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 106 mm

Diâmetro Externo: 133 mm

Largura: 31 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 85A

ref. 6177



Aplicações:

CAMINHOES

VOLVO, IVECO

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 113,5 mm

Diâmetro Externo: 143 mm

Largura: 31,5 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 100A

ref. 6178



Aplicações:
MITSUBISHI

4 SAIDAS

Nº Original:

Marca: MITSUBISHI

Diâmetro Interno: 95 mm

Diâmetro Externo: 122 mm

Largura: 28 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 6187



Aplicações:

FORD RANGER,
SAPAO, F-250, F-350

Nº Original:

Marca: MOTORCRAFT

Diâmetro Interno: 100,5 mm


Diâmetro Externo: 129 mm

Largura: 27 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 75A

ref. 6193



Aplicações:

NISSAN

Nº Original:

Marca: NISSAN

Diâmetro Interno: 104 mm

Diâmetro Externo: 139 mm

Largura: 27 mm

Voltagem: 12V

Amperagem: 70A

ref. 6197



Aplicações:
LEECE NEVILLE,
MOTOROLA

Nº Original:

A022103715S/ 103-715

Marca: PRESTOLITE

Diâmetro Interno: 126 mm

Diâmetro Externo: 167 mm

Largura: 26 mm

Voltagem: 24V

Amperagem: 150A

ref. 6203

Aplicações:
VOLVO
GLOTROTTER,
FH 12, NH12
Nº Original: 101518

Marca: VALEO

Diâmetro Interno: 100 mm
Diâmetro Externo: 136 mm
Largura: 27,5 mm
Voltagem: 24V
Amperagem: 60A



ref. 6204

Aplicações:
AUDI, VW E
RENAULT, S-10,
FRONTIER
Nº Original: 592832

Marca: VALEO

Diâmetro Interno: 96 mm
Diâmetro Externo: 127 mm
Largura: 29 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90-110A



ref. 6205

Aplicações:
ASTRA, VECTRA,
CORSA, OMEGA
CELTA, MERIVA,
CLIO, DUCATO, JEEP
Nº Original:
593158/ 493818

Marca: VALEO

Diâmetro Interno: 99 mm
Diâmetro Externo: 127 mm
Largura: 29,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 95A



ref. 6206

Aplicações:
FORD ECOSPORT,
FIESTA, FIAT DOBLO
Nº Original: 493809

Marca: VALEO

Diâmetro Interno: 99 mm
Diâmetro Externo: 127 mm
Largura: 24,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 100A



ref. 6207

Aplicações: FORD
ECOSPORT, FIESTA
S10, FRONTIER,
XTERRA DIESEL,
FOX, GOLF, PEGEOUT
206 E RENAULT CLIO
Nº Original: 493818/ 593579

Marca: VALEO

Diâmetro Interno: 99 mm
Diâmetro Externo: 127 mm
Largura: 0 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 90-100A



ref. 6208

Aplicações:
CITROEN, NEW
CORSA RENAULT
MASTER
Nº Original: 593568

Marca: VALEO

Diâmetro Interno: 106 mm
Diâmetro Externo: 135 mm
Largura: 30 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 120A



ref. 6209

Aplicações:
PARTNER, CLIO,
SCENIC, MEGANE,
KANGOO, DOBLO
Nº Original: 593590

Marca: VALEO

Diâmetro Interno: 99 mm
Diâmetro Externo: 127 mm
Largura: 29,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 70-95A



ref. 6224

Aplicações:
FORD MONDEO
4 SAIDAS
Nº Original:

Marca: VISTEON

Diâmetro Interno: 99 mm
Diâmetro Externo: 128,5 mm
Largura: 32,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75A



ref. 6225

Aplicações:
FORD FIESTA,
KA 4 SAIDAS
Nº Original:

Marca: VISTEON

Diâmetro Interno: 91 mm
Diâmetro Externo: 121,5 mm
Largura: 32,5 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 65A




ref. 6236


Aplicações:
JACK


Nº Original:

Marca: ESPECIAL

Diâmetro Interno: 92 mm
Diâmetro Externo: 118 mm
Largura: 30 mm
Voltagem: 12V
Amperagem: 75-100A







///POWER **///UNIQUE**

www.grupoambpeças.com.br